

84 S I, II

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2019 දෙසැම්බර් කළඹිප් පොතුන් තුරාතුරු පත්තිර (සාතාරණ තරු)ප් පරීත්සේ, 2019 දිසේම්බර් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2019

ලේඛන කළ	I, II
නුෂ්කල	I, II
Arts and Crafts	I, II

2019.12.06 / 0830 - 1140

පාය තුනය
මුළුව මැණින්තියාලම්
Three hours


අමතර කියවීම් කාලය - මිනින්ත 10 අද
මෙළත්මික බාසිප්ප තුළුම් - 10 නිමිත්තකൾ
Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීම් කාලය පූර්ණ පාය කියවා පූර්ණ තෙරු ගැනීමෙන් පිළිතුරු ලිවිමේදී ප්‍රාග්‍රහණය දෙන පූර්ණ සාම්බාධිතය කර ගැනීමෙන් යොදාගැනීමෙන්.

ලේඛන කළ I


යැලිය යුතුයි:

- සියලු ම පූර්ණවලට පිළිතුරු සපයන්න.
 - අංක 1 සිට 40 නොකළ පූර්ණවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) පිළිතුරුවලින් තිවිරදියේ වඩාත් ගැලෙන හේ පිළිතුරු නොරන්න.
 - මහ යෘදායා පිළිතුරු රාජුයේ එක එක පූර්ණය සඳහා දී ඇති කට අතුරෙන්. මහ නොරා ගත් පිළිතුරේ අංකයට යොදෙන කටය තුළ (X) ලෙස යොදාන්න.
 - එම උත්තර පත්‍රයේ පිටුපක, දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද භැලිකිල්ලෙන් කියවා, රේවා ද පිළිපැනීන්න.
- මහනුවර, පිළිමතලාව ප්‍රදේශයේ බොහෝ නිවේස්වල පවත්වා ගෙන යනු ලබන, ජනකලා සෙවනුයට අයත් ගහ කර්මාන්තයක් වන්නේ,
 - පන් පැයුරු කර්මාන්තයයි.
 - පින්තුල කර්මාන්තයයි.
 - ලාක්ෂා කර්මාන්තයයි.
 - ලාක්ෂා කර්මාන්තයයි.
 - කොළඹ විශාලත්වය මැතිම සහ දී ඇති විශාලත්වයකට අනුව කොළඹක් ඇදිම යන කාර්ය දෙකම කිසු කිරීමට භාවිත කළ හැකි රෘහමිනික උපකරණය වන්නේ,
 - කොළඹමානායයි.
 - බෞම් කුවුවයි.
 - කුවකුවුවයි.
 - විශිෂ්ට වනුරපුයයි.
 - නියමිත ප්‍රමිතියට සකස් කරන ලද A_2 කඩායියකින් ලබා ගත හැකි A_4 ප්‍රමාණයේ කඩායි සංඛ්‍යාව වන්නේ,
 - 2 කි.
 - 3 කි.
 - 4 කි.
 - 6 කි.
 - පහත දැක්වෙන කළුමන රේඛා අතුරෙන් සැරිදාර දැක්වීම සඳහා භාවිත වන රේඛා විශේෂය නොරන්න.
 - — — — —
 - — — — —
 - — — — — — — —
 - — — — — — — —
 - මෙම රුපයේ දැක්වෙන බහුජ්‍යයේ දක්වා ඇති සියලු කොළඹ,
 - සුළු නොරන් වේ.
 - මහා නොරන් වේ.
 - සැපුකොරන් වේ.
 - පරාවර්තන නොරන් වේ.




- එන් සම්මුඛ පාද යුගලුයක් පමණක් සමාන්තරව පිහිටා වනුරපු විශේෂය හඳුන්වනු ලබන්නේ,
 - තුළියියම ලෙසයට ය.
 - රෝම්බසය ලෙසයට ය.
 - රෝම්බසය ලෙසයට ය.
 - ආයත වනුරපුය ලෙසයට ය.

7. සහ ජ්‍යාලිතික රුප සඳහා නිවැරදි උදාහරණ ඇතුළත් පිළිනුර තෝරත්න.
- ව්‍යුතුසුය, ගෝම්බසය
 - සමව්‍යුතුසුය, ව්‍යුතුසු ප්‍රිස්මය
 - ව්‍යුතුසුය, සනකය
 - සනකය, සිලුන්බිරය
8. පහත දැක්වෙන්නේ පහළ සහ පියන සහිත නේ කොළ අසුරුමක ආකෘතියකි.



එම අසුරුම සැකසීමට හාටිත කළ යුතු විකසනය නිවැරදිව දැක්වෙන රුපය මින් කුමක් ද?



(1)

(2)

(3)

(4)

9. වෘත්ත ආශ්‍රිත නිර්මාණ අතර එක් සේන්ස්යක සිට විවිධ අරයන්ගෙන් ප්‍රෙක්ෂ වෘත්ත රුපයක් ඇති විටක දී ඒවා හඳුන්වන්නේ,
- අහිලුම ලෙසට ය.
 - වෘත්ත පාද ලෙසට ය.
 - සේන්ස්යක බැංච් ලෙසට ය.
 - එක සේන්ස්යක වෘත්ත ලෙසට ය.

10. ඉලිප්සයක තාක්ෂණ යනු,

- ඉලිප්සයේ බාහිරින් පිහිටි අවල ලක්ෂණයකි.
- ඉලිප්සයේ අභ්‍යන්තරයේ පිහිටි අවල ලක්ෂණයකි.
- නියාමක අක්ෂය මත බාහිරින් පිහිටි ලක්ෂණයකි.
- නියාමක අක්ෂය මත අභ්‍යන්තරින් පිහිටි ලක්ෂණයකි.

11. සායමිකරණයේ දී වර්ණ මූලික වර්ණ, ද්‍රව්‍යීයික වර්ණ හා තාක්ෂණික වර්ණ ලෙස වර්ග කෙරේ. මෙහි දී රතු සහ කොළ වර්ණ දෙක අයත් වන්නේ,
- ද්‍රව්‍යීයික වර්ණ සහ තාක්ෂණික වර්ණවලට ය.
 - මූලික වර්ණ සහ ද්‍රව්‍යීයික වර්ණවලට ය.
 - මූලික වර්ණ සහ තාක්ෂණික වර්ණවලට ය.
 - ද්‍රව්‍යීයික වර්ණවලට ය.

12. පින්සලක් තොරා ගැනීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A - පින්සලදේ හැඩය
- B - පින්සලදේ අංකය
- C - විනුවුම් මිල
- D - වෙළඳ නාමය

ඉහත කරුණු අනුරෙන් සියුම් ඉරි, තින්, ඉම් රේඛා ඇදිම සඳහා පින්සලක් තොරා ගැනීමේ දී වචාත් වැදගත් වන්නේ,

- A සහ B ය.
- B සහ C ය.
- C සහ D ය.
- D සහ A ය.

13. රෝ වර්ණගැන්වීමේ දී පාර්පික ලෙස වර්ණ අවශ්‍යකාතය කර ගැනීම සඳහා සිදු කෙරෙන ස්ථියාවලිය හඳුන්වන්නේ,

- පසු පිරියම්කරණය ලෙසට ය.
- මර්සරයිස්කරණය ලෙසට ය.
- පෙර පිරියම්කරණය ලෙසට ය.
- ගැස්කරණය ලෙසට ය.

14. සිදුරු තහවු මුදුණය සඳහා සිදුරු පතනක් සකස් කිරීමේ පියවර පහත දැක්වා ඇත.

- A - සහ කඩාකියක් මත මෝස්තරය අදාළ ගැනීම
- B - කඩාකාල මැකිමට ගම් ආලේඛ කිරීම
- C - කපා ගත යුතු මෝස්තර කොටස් සේයා කර ගැනීම
- D - කැපුම් තලයකින් සිදුම්ව මෝස්තර කොටස් කපා ගැනීම

එම පියවර නිවැරදි අනුමිලිවෙළින් දැක්වෙන වරණය තොරත්න.

- (1) A, B, C, D (2) A, C, D, B (3) A, D, B, C (4) A, D, C, B

15. බතින් නිර්මාණ ත්‍රියාවලියේ දී සායම්කරණය සඳහා සිජිල් ජලය පමණක් භාවිත කිරීමට හේතුව වන්නේ,

- (1) බතින් වර්ණක සිජිල් ජලයේ පමණක් දිය වන නිසා ය.
- (2) උණු ජලය භාවිතයේ දී වර්ණවල පැහැය අඩුවන නිසා ය.
- (3) මෝස්තර ලබා ගැනීමට ගොදාන ඉටි මිශ්‍රණය උණු ජලයේ දී දියවන නිසා ය.
- (4) උණු ජලය රෙදිවල කළුපැවැක්මට භානිකර නිසා ය.

16. කෙදී හදුනාගැනීම සඳහා සිදු කරන පිළිස්සුම් පරික්ෂාවේ දී පිළාටු පිළිස්සන ගද වහනය වන, කුඩා අඩ ගුලු සැදෙමින් ගිනි ගන්නා කෙදී විශේෂය වන්නේ,

- (1) ලෝම කෙදී ය. (2) කපු කෙදී ය. (3) ලිනන් කෙදී ය. (4) බනිජ කෙදී ය.

17. ටැක්ලරී පෙනී භාවිතයෙන් විසිනුරු ඉඟ පටියක් සකස් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A - තුළ් ගැලීයාම වැළැක්වීම සඳහා තුළ් කොන් පිළිස්සීම
- B - ගක්තිමත් නයිලෝන් තුළක් සපයා ගැනීම
- C - ටැක්ලරී පෙනිවල අංක අනුව තුළ් දියුගා ගැනීම
- D - හරස් තුළ් ගොදා පෙනී කරකළින් වියා ගැනීම

එම පියවර නිවැරදි අනුමිලිවෙළින් දැක්වෙන වරණය තොරත්න.

- (1) A, B, C, D (2) B, A, C, D (3) C, A, D, B (4) D, C, B, A

18. පිළි අලාකරණ තුමයක් වන තිර රාමු මුදුණය සඳහා භාවිත කරන උපකරණ පමණක් අනුළත් වරණය තොරත්න.

- (1) මුදුණ තලය, මෝස්තර සහිත ස්ටෝන්සිලය සහ පින්සල ය.
- (2) මෝස්තර සහිත අවුවුව, සායම් පැමිය සහ මුදුණ තලය ය.
- (3) මුදුණ තලය, සායම් ඉසිනය සහ මෝස්තර සහිත තහවුව ය.
- (4) මෝස්තර සහිත රාමුව, ස්කුයුරීය සහ මුදුණ තලය ය.

19. සායම්කරණයේ දී සායම්වල අන්තර්ගත රූණාග වර්ණ ගැනීවීම කොරෝ ගෙහෙවීන් බලපායි. ඒ අනුව සායම්වල තිබිය යුතු අතිව්‍යාච රූණාගයක් වන්නේ,


- (1) වර්ණවල දිජිතිමත්ක්ව රුවා ගැනීමේ හැකියාව ය.
- (2) බාහිර ත්‍රියාවල ඔරෝන්තු දීමේ හැකියාව ය.
- (3) අවශ්‍යාෂය කර ගැනීමේ හැකියාව ය.
- (4) රුහායනික ද්‍රව්‍යවලට මුළුණ දීමේ හැකියාව ය.

20. අලාකාර රටා මතුකර ගත හැති අවුවු මුදුණ තුමයට අදාළ නොවන කරුණ මින් කුමක් ද?


- (1) මෝස්තර රටා සමාන ආකාරයටම පවත්වා ගත හැකිවීම
- (2) සායම් තලපයක් භාවිත කිරීමෙන් අලාකාර රටා ගොඩනැගීම
- (3) අවුවුව දීර්ඝ කාලයක් නැවත නැවත සාවිතයට ගැනීමට හැකිවීම
- (4) අවුවුවේ පැනි මාරු කරමින් විවිධ රටා ගොඩනා ගත හැකිවීම

21. රෙදිපිළි අලාකරණයේ දී භාවිත කොරෝ පහත රුපයේ දැක්වෙන මැපුම් තුමය වන්නේ,


- (1) බලුන්කට් මැයිම ය.
- (2) දම්වැල් මැයිම ය.
- (3) තුරුලුකටු මැයිම ය.
- (4) ලෝකි ඩේසි මැයිම ය.




22. පහත දැක්වෙන හිරි වියමන් රටා අඩුරෙන් බෙනීම රේදී විවිධ කදානා හා විත කෙරෙන සරල හිරි වියමන් රටාව තොරත්නා.




(1)



(2)



(3)



(4)

23. අන් යන්තුයෙන් රේදී විවිධ කදානා ගැදයක් යන්තුගත කිරීමේදී මූලින්ම කැරලි වශයෙන් ඇති නූල් දින් තුළු බුරුවලට ඔහා ගැනීම කළ යුතු ය. ඒ යදානා හා විත කරන උපකරණ කටිවලය වන්නේ,

- (1) නූල් බෙරය, නූල් බෙනීම සහ නූල්කුරු රාක්කය ය.
- (2) පනාව, අවව සහ නූල් බෙරය ය.
- (3) ප්‍රුව්වල් ජේල්, ලිවර රාමුව සහ තබාව ය.
- (4) මල් වතුය, මල් වතු කරුව සහ එතුම් රෝදය ය.

24. මෙට්‍රික් අංක 20° වූ තනිපට නූල් කැරලි මිටියක බර 18kgකි. එම නූල් මිටියේ අඩංගු නූල් කැරලි ගණන කිය ද?

- (1) 360කි.
- (2) 400කි.
- (3) 450කි.
- (4) 800කි.


25. මෙටර 100ක් දිග, සෙනට්මිටර 50ක් පළල තුවා ගැදයක සෙනට්මිටර එකකට දික්නූල් පටවල් 40ක් යොදා ගෙන ඇත. මෙම ගැදයේ ඇති නූල් පළවල් ගණන කිය ද?

- (1) $100 \times 40 = 4000$
- (2) $50 \times 100 = 5000$
- (3) $50 \times 40 = 2000$
- (4) $100 \times 50 \times 40 = 200000$


26. අන්පිස්නා ගැදයක් විවිධ සඳහා දෙපට නූල් කැරලි 60ක් වැය වී ඇත. නූල් කිලෝග්‍රැම් එකක එම නූල් කැරලි 50ක් අඩංගු වන්නේ නම් එම නූල්ලේ අංකය වන්නේ,

- (1) 50° ය.
- (2) $\frac{2^{\circ}}{100}$ ය.
- (3) 60° ය.
- (4) $\frac{2^{\circ}}{120}$ ය.


27. ආද ඇතිරිල්ලක් විවිධ කදානා දික් නූල් එකක් යහ හරස් නූල් දෙකක් ලෙස වූ වියමන් හා විතයට ගෙන ඇත. එම වියමන් රටාවේ නූල් මතුවිම පහක දැක්වෙන උපකරණත් අඩුරෙන් තොරත්නා.




(1)



(2)




(3)




(4)


28. විටීමේ යන්තුවල ඉහළ කොටසේ සවිකරන ලිවර රාමුවට යොදා ගන්නා ලිවරයක උපකරණ දැක්වෙන පිළිතුර තොරත්නා.



(1)



(2)




(3)




(4)


29. සැදයක් යන්තුගත කිරීමට සූදානම් කිරීමේ දී විවිධ උපකරණ භාවිතය ගැනී. එහි දී තුළ් ගෙත්ම භාවිත කරන්නේ.
- (1) තුළ් දික්සා ගැනීම සඳහා ය.
 - (2) තුළ් කැරලි කුරුවලට මතා ගැනීම සඳහා ය.
 - (3) තුළ් හැදය යන්තුගත කිරීම සඳහා ය.
 - (4) තුළ් හැදයට සිරු දමා ගැනීම සඳහා ය.
30. විවිධ දී යන්තුයට යොදන හරස් තුළ් ප්‍රමාණවන්ව තදුකර වියා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන්නේ.
- (1) තබාව ය. (2) සිරු පටි ය. (3) අථවා ය. (4) ලිවර ය.
31. මාතා පාඨාණය තීරණයෙන් (දිරුපත් විමෙන්) නිපදවන ඇශ්‍රුම්නා සිලිකේරී හෙවත් මැටිවල අඩංගු සංයෝග පමණක් ආදාළත් වරණය කෙරෙන්න.
- (1) ඇශ්‍රුම්නා ඩියොක්සිඩ්, සිලිකන් ඔක්සිඩ් සහ ජලය ය.
 - (2) කාබන් ටියොක්සිඩ්, නැයිටුජන් සහ සිලිකන් ඔක්සිඩ් ය.
 - (3) ඇශ්‍රුම්නා ඩියොක්සිඩ්, සිලිකන් ටියොක්සිඩ් සහ ජලය ය.
 - (4) පොටුඩියම්, කැලුඩියම් සහ වයිටෙනියම් ය.
32. ප්‍රතිගත භාණ්ඩයක් තීපදවීමේ දී අමුදව ලෙස භාවිත කරන ආතාම් මැටි වර්ග සඳහා යක්ව ප්‍රතිගතය අඩු කෙමුදින් මැටි එකතු කරනු ලැබේ. එලෙස එකතු කරනු ලබන්නේ කුමන විරෝධෝ මැටි සඳහා ද?
- (1) පුවිකාරයනා ගුණයෙන් අධික මැටි වර්ග සඳහා
 - (2) සවිවරකා ගුණයෙන් අධික මැටි වර්ග සඳහා
 - (3) පුවිකාරයනා ගුණයෙන් අඩු මැටි වර්ග සඳහා
 - (4) සවිවරකා ගුණයෙන් අඩු මැටි වර්ග සඳහා
33. මැටි වර්ගීකරණයේ දී මැටි නිර්මාණය වූ ස්ථානයේ ම කැන්ඡන්ව ඇති මැටි හැනුවන්නේ,
- (1) ද්‍රීනියික මැටි හෙවත් අගම මැටි ලෙසට ය.
 - (2) දියා මැටි හෙවත් ද්‍රීනියික මැටි ලෙසට ය.
 - (3) පිහිටි මැටි හෙවත් ප්‍රාප්‍රමික මැටි ලෙසට ය.
 - (4) මකුඩා මැටි හෙවත් කිරීමැටි ලෙසට ය.
34. මහා පරිමාණ මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනාගාරවල භාණ්ඩ නිපදවීම සඳහා නොඅුගෙනසුව් අමුදව් සහ ආගෙනසුව් අමුදව් සෞදින් මිශ්‍ර කර ගැනීමට භාවිත කරන්නේ.
- (1) රෝ කුඩා යන්තුය ය. (2) රිල්ටර ප්‍රෝෂ යන්තුය ය.
 - (3) පෙළම්ල් යන්තුය ය. (4) බේල්ම්ල් යන්තුය ය.
35. විවිධ භාඛිනල සහිත මැටි බඳුන් කිහිපයක් A, B, C හා D ලෙස පහත රුපසටහනෙන් දක්වා ඇත.




A



B



C



D

එම මැටි බඳුන් නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිත කළ හැකි නිෂ්පාදන තුම අනුමිලිවෙළින් දැක්වෙන වරණය කෙරෙන්න.

- (1) සකපෝරුවේ ඉදිකිරීම, තහඩු කුමය, දරණු කුමය, අව්‍යු කුමය
- (2) තහඩු කුමය, සකපෝරුවේ ඉදිකිරීම, අව්‍යු කුමය, දරණු කුමය
- (3) දරණු කුමය, තහඩු කුමය, සකපෝරුවේ ඉදිකිරීම, අව්‍යු කුමය
- (4) අව්‍යු කුමය, දරණු කුමය, තහඩු කුමය, සකපෝරුවේ ඉදිකිරීම

36. දේශීය පෝරණුවක හාන්ඩි පිළිස්සීම සඳහා ඉන්ධන ලෙස හාවිත කරන ද්‍රව්‍ය පමණක් ඇතුළත් වරණය මින් තුළත් ද?

- (1) දර අගුරු, ගැස්, එ කුබු
- (2) දැව් තෙල්, ආම්පු තෙල්, ගල් අගුරු
- (3) දර අගුරු, පොල්ලෙලි, දැයියා
- (4) ගැස්, ගල් අගුරු, දුම් තෙල්

37. මැටි හාන්ඩි අලුකරණයේදී 'සිදුරු කැඩීම' මගින් හාන්ඩියේ කළාතමක අයය වැඩි කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය සිදු කරනු ලබන්නේ,

- (1) මූදා මේස්නර යෙදීම මගින් හාන්ඩිය වියලි අවස්ථාවේ දී ය.
- (2) අව්‍යුත් හාවිතයෙන් නිදුලතු පිළිස්සීමෙන් පසු අවස්ථාවේ දී ය.
- (3) කුරක් හාවිතයෙන් හාන්ඩිය තෙන්ව තිබෙන අවස්ථාවේ දී ය.
- (4) සිදුම් කැපුම් තෙලයක් හාවිතයෙන් හමුපැදම් අවස්ථාවේ දී ය.


38. පහත දැක්වෙන්නේ මැටි බදුනක් පදම් මැටි හාවිතයෙන් සකස්පෝරුවේ ඉදිකිරීමේ පියවර ය.

- A - වියනය ලබා ගැනීම
 B - මැටි පිඩි විවෘත කිරීම
 C - මැටි පිඩි සකස්පෝරුවට සවී කර ගැනීම
 D - බදුනේ බේත්ති එසවීම
 E - බදුනේ කට නිම කිරීම

එම පියවර නිවැරදි අනුමිලිවෙළින් දැක්වෙන වරණය තොරන්න.

- (1) A, B, C, D, E
- (2) A, C, B, E, D
- (3) B, D, A, C, E
- (4) C, A, B, D, E

39. ග්‍රාමීය ගිල්පින් විසින් හාවිත කරනු ලබන දේශීය පෝරණුවක ආකෘතියක් පහත දැක්වේ. එහි අමු මැටි හාන්ඩි පුළුස්සා ගැනීම සඳහා තැන්තන කළ යුතු ස්ථානය වන්නේ,



- (1) A ය.
- (2) B ය.
- (3) C ය.
- (4) D ය.


40. හිඳහස් ඉරියවිත සිටින මිනිසකුගේ රේඛ්‍ය හා හැඩා දැක්වෙන මුර්තියක් සකස් කර ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පියවර කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A - සාදාගත් පැකිල්ලට ජේලාස්ටර් ඔස් පැරිස් බදාම ගොඳා ගොඩනැගීම
 B - ප්‍රමාණවත් ලැලි කැබුල්ලකට කමින් කැබුල්ලක් සවී කර පාදම සකස් කර ගැනීම
 C - සිහින් කමින් හාවිතයෙන් සැකිල්ල නිර්මාණය කිරීම
 D - ඇංශමේ උපකරණය හාවිතයෙන් අවශ්‍ය හැඩා මතු කර ගැනීම

එම පියවර නිවැරදි අනුමිලිවෙළින් දැක්වෙන වරණය තොරන්න.

- (1) A, B, C, D
- (2) B, A, C, D
- (3) B, C, A, D
- (4) C, A, B, D

* *



අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙනු) විජාය, 2019 දෙසැම්බර් කළුවීප් පොතුත් තරාතුරුප පත්තිර (සාතාරණ තරුප) පරිශ්‍රා, 2019 දිසේම්බර්
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2019

ලේඛන කළු	I, II
ත්‍රිත්‍යක්‍රියා කළු	I, II
Arts and Crafts	I, II

ලේඛන කළු II


* පෙනුවෙන් ප්‍රෝග්‍රාම ද තොරතුළු කළුවන් ප්‍රෝග්‍රාම යෙදුනු ඇත්තා සඟයන්න.

- “දැන් සටියෙන් රින් නෑ සිටුවමු.” නා තේමාව සක්සේ ජාතික විටමේ හස්තකර්මාන්ත තරගාවලියක්, අවධාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැත්වීමට කටයුතු පූදානම් කර ඇත. සුඩු කුසලතා සහිත නිර්මාණයේදී දුරුවන්ට සිය කුසලතා එලී දක්වීමට අවකාශ ලබාදීම මෙම වැඩසටහනේ අපේක්ෂාවයි. ඒ සඳහා නිර්මාණ තරගාවලියක්, පුද්රේනයක්හා අලෙවිකරණයක්ද අනිවිධිවෙන් කුසලතා සහිත දුරුවන් සඳහා තාක්ෂණික ප්‍රාග්ධන්සේවයක් ද පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

 - (i) උත්සවය පිළිබඳ දැනුවත් තීරිමට පාකැල්වලට යැවීමට සුදුසු පෝස්ටරයක් අදින්න.
 - (ii) ආරාධනා පත්‍ර කමිටුව පේපර් ක්විලින් තුමයට ආරාධනාපතෙහි මුහුණෙන් සැකකිමට අපේක්ෂාවය. ඒ සඳහා ගැලුපෙන මේයිස්තරයක් ඇද දක්වන්න.
 - (iii) සංවිධානයක කමිටුවට පැලදීම සඳහා තනි පැහැති රෙදුදක මුද්‍රණය කළ හැකි ලාංඡනයකට පුදු නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කරන්න.
 - (iv) පෙරදිග තුරුය වාදක කණ්ඩායා යටතේ අවශ්‍ය ආහරණ, පරිසර කම්පත් යොදා නිර්මාණය කිරීමට තීරණය කර ඇත. එට සුදුසු මාධ්‍ය දෙකක් නම් කරන්න.
 - (v) උත්සව වේදිකාවේ සිදු වන විසේෂ සිදුවීම් හඳුන්වා දීම සඳහා යොදා ගත හැකි කොළඹ නර්තන දෙකක් නම් කරන්න.
 - (vi) ප්‍රධාන අමුත්තන් පිළිගැනීමට කෘතිම මල් සැකැසුම් යොදා ගැනීමට අදහස් කර ඇත. කෘතිම මල් භාවිතයේ ඇති මායි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (vii) සංග්‍රහ කටයුතුවල දී රම්පේ ගාක පැහැති සාධාරණයක් විය ගැනෙන වට්ටියක් හාවින කිරීමට අදහස් කරයි. එය වියා ගැනීමට සුදුසු වියමන් රටාවික රේකක දෙකක් ඇද දක්වන්න.
 - (viii) සමරු තිළිණයක් ලෙස මැටි ආශ්‍රිත විසිනුරු නිර්මාණයක් ලබාදීමට සංවිධානය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා සුදුසු නිර්මාණයක් අදින්න.
 - (ix) සමරු තිළිණය බහාලීම සඳහා සුදුසු ආසුරුමක, විකසනයේ දළ විවුයක් ඇද දක්වන්න.
 - (x) පැවැවිරක් තුමයට නිම කරන ලද අලි දෙදෙනකු සහිත ග්‍රාම අභ්‍යන්තර නිර්මාණයක් අලෙවිය සඳහා පූදානම් කරගෙන ඇත. ඒ සඳහා එහි මිල නියම කර තිබුණේ රු. 850/= ක් ලෙස ය. මෙම නියම කළ මිලන් 10% ක් ලාංඡන තීජ්‍යාදකයාට ලැබේ. ඔහුට ලාංඡන ලෙස ලැබෙන මුදල කොපමණ ද?
- ලේඛන විෂය කුළු කෙරෙන විසිනුරු නිර්මාණ ත්‍රියාකාරකම් සඳහා සැලුසුම් විවු ඇදීම අවශ්‍ය වේ.

 - (i) 60°ක කොළඹයක් නිර්මාණය කර එය A, B, C ලෙස නම් කර, එම කොළඹය සමවිශේෂනය කර දක්වන්න.
 - (ii) පාදයක දීග සෙන්ටිමිටර 4 එක රෝම්බසයක් නිර්මාණය කරන්න.
 - (iii) පතුලේ අරය සෙන්ටිමිටර 2 ක් ද විනු පාල්‍යයේ උස සෙන්ටිමිටර 10 ක් ද එක සිලින්චරයක විකසන විෂය අදින්න.

3. රෝපිලි අලංකරණයේ දී ඒ සඳහා විවිධ ක්‍රමයිල්ප භාවිත කෙරේ.
- (i) නිර්මාණ සඳහා මෙස්තර මතුකර ගැනීමට හාවිත කරන ඉටි මිශ්‍රණයට අයත් ඉටුවරු තම් කරන්න.
 - (ii) කචදායි මාධ්‍යයෙන් පබෑ සාදා ගන්නා ආකාරය රුපසටහන් සහිතව විස්තර කරන්න.
 - (iii) සිදුරු තහඩු මූල්‍යයට පුදු මෙස්තරයක් ඇද එහි කර ඉවත් කළ යුතු කොටස් පෙශාකර දක්වා එය හාවිතයෙන් මෙය රෝපක් අලංකාර කර ගන්නා ආකාරය කෙටියෙන් දක්වන්න.
4. විවිධ අත්යන්තුයක් භාවිතයෙන් සාරි රෝ වියා ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද තුළ් හැදුයක දළ රුපසටහන සහ විස්තරය පහත දැක්වේ.
- * හැදුයේ දිග මිටර 200
 - * හැදුයේ පළුල සෙනට්‍රීමිටර 50
 - * එක් සෙනට්‍රීමිටරයකට යොදන තුළ් ගණන 60
 - * දික් තුළ් නොමිමරය $\frac{2^s}{100}$
 - * තනි වර්ණයෙන් සාරි වියා ගැනීමට අපේක්ෂිත ය.
- (i) සාරි විවිධ ව්‍යුහය පුදු වියමන් රටාව තම් කරන්න.
 - (ii) දික් තුළ් දෙකක් සහ රුස් තුළ් දෙකක් යොදා වියනු ලබන වියමන් රටාව තම් කර එයින් එකක දෙකක් ප්‍රස්ථාර ගත කර දක්වන්න.
 - (iii) හැදුය විවිධ අවශ්‍ය $\frac{2^s}{100}$ දික් තුළ් ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.
5. ජේජ්‍යකරම තාක්ෂණයේ දී රෝ වරු විවිධ සඳහා විවිධ යන්තු භාවිත කරන අතර විවිධ අලංකරණ ක්‍රම ද හාවිත කරනු ලැබේ.
- (i) පැව්වරුක ක්‍රමයට සකස් කර ගත හැකි ක්‍රිජන් ක්‍රිජයකට පුදු මෙස්තරයක් අදින්න.
 - (ii) ජේජ්‍ය කේ නමුන්හා විසින් නිපදවන ලද විවිධ යන්තුය තම් කර, එහි ඇති විශේෂතා දෙකක් දක්වන්න.
 - (iii) ප්‍රුඩ්‍රිල් ජේජ්‍ය 4ක වියමන් රටාවක් ප්‍රස්ථාරගත කිරීමේ දී පාපොලු පාගන අපුරු සටහන් කරන ආකාරය අංකවලින් දක්වන්න.
6. පදම් මැටි භාවිත කර විවිධ නිෂ්පාදන සිදු කරන අතර විවිධ ක්‍රමයිල්ප ඒ සඳහා යොදා ගැනීන්.
- (i) පදම් මැටි භාවිතයෙන් කහඩු ක්‍රමය සහ දරුණු ක්‍රමය යන ක්‍රම දෙකම යෙදිය හැකි ආකාරයේ නිර්මාණයක් ලෙස මාල පෙන්තකට (pendent) ගැලුපෙන හැඩා තලයක් ඇද දක්වන්න.
 - (ii) මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී වැදගත් වන, මැටුවල පවතින රසායනික හා හොඳික ගුණ මොනවා දී?
 - (iii) වෙශෝපාර් ක්‍රමයට මැටි භාණ්ඩයක් අලංකාර කර ගන්නා ආකාරය පිළිවෙළින් විස්තර කරන්න.
7. පොදු උයන් වනු මෙන්ම තම ගෙවන්න ද අලංකාර කර ගැනීම වර්තමානයේ විලාසිනාවකි.
- (i) උද්‍යාන අලංකරණය සඳහා අනුගමනය කරන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක තම් කරන්න.
 - (ii) මුද්‍රණ ගොඩනැගිලිමේ දී භාවිත කරනු ලබන සිල්පීය ක්‍රමයක් වන පුරුණ උත්තත ක්‍රමය නිදුසුන් දෙමින් විස්තර කරන්න.
 - (iii) උද්‍යාන අලංකරණයේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු උද්‍යාන විද්‍යා මූලධර්ම හතරක් තම් කර, ඒ පිළිබඳ කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.



EXAMRESULTS.LK

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

இலங்கைப் பர්ட්‍රේස්‌த் தினைக்களம்

අ.පො.ස. (සා.පෙල) විභාගය - 2019

ක.පො.ත (සා.තර)ප் පර්ත්‍රේස - 2019

විෂයය අංකය
පාට ඩිලක්කම

84

විෂයය
පාටම්

කිල්පකලා

**I පත්‍රය - පිළිතුරු
I පත්තිරුම - බිජාකාල**

ප්‍රශ්න අංකය විනා තුවාල.	පිළිතුරු අංකය බිජාකාල තුවාල.						
01.	02	II.	02	21.	04	31.	03
02.	01	12.	01	22.	01	32.	01
03.	03	13.	03	23.	04	33.	03
04.	02	14.	02	24.	01	34.	04
05.	02	15.	03	25.	03	35.	01
06.	01	16.	01	26.	02	36.	03
07.	04	17.	02	27.	04	37.	04
08.	02	18.	04	28.	02	38.	04
09.	04	19.	03	29.	04	39.	02
10.	02	20.	02	30.	03	40.	03

විශේෂ උපදෙස් } එක් පිළිතුරකට ලක්ෂණ
විසෝ අර්ථවුත්තල් } ඉග්‍ර සරියාன බිජාකාල

01

බැහුන්
ප්‍රශ්නී බේතම්

මුළු ලක්ෂණ / මොත්තප් ප්‍රශ්නීකාල

01 × 40 = 40

පහත නිදුළනෙහි දැක්වෙන පරිදි බහුවරණ උත්තරපත්‍රයේ අවසාන තීරුවේ ලක්ෂණ ඇතුළත් කරන්න.
කීම් ගුරියිපිප්පයුරුකුම් උතාරණාත්තිරු ආමෘය පල්තොර්ව විනාක්කනුක්රිය ප්‍රශ්නීකාල පල්තොර්ව විනාපත්තිරුත්තින් පතික.

නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව
සරියාන බිජාකාල තොකී

25
40

I පත්‍රයේ මුළු ලක්ෂණ
පත්තිරුම I මුළු මොත්තප් ප්‍රශ්නී

25
40

- (v) ලෙංඩිනා, ජ්‍යෙෂ්ඨ, නොන්ඩ්ස්ක්සා, පනික්ස්ක්ලෝ, හෙන්ටා, සේබරකොල්ටා, උංදුන්, විදාහේ, පොල්‍යිස්කාරයා, හෙටිටියා, ලියනාරවිවි, අත්තා, මුත්තා, ආධිගුරා, කාපිරයා, හේටායා, මුදලින්මා, රජනුමා, බිස්ට, අමාත්‍ය, කාපිරකෝලම, කරපිට කොළඹ

මත් දෙකක් ලිවීමට (ලක්තු 02)

- (vi) කල්පවැත්ම

තැලීම් පොඩිවීම් අවම වීම
නැවත නැවත භාවිතයට ගත හැකි වීම
යේදිලේ හැකියාව
ප්‍රවාහනය පහසුවීම
අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් මුළුදී ගත හැකි වීම

ආදී කරුණු දෙකක් ලිවීමට (ලක්තු 02)

- (vii) ගැලපෙන ඕනෑම වියමන් රථවක් ඇද තිබේම

(ලක්තු 02)

- (viii) මැටි මාධ්‍යයෙන් සැකසිය හැකි සමරු තිළිනායකට ගෝගන නිර්මාණ සැලසුමක් ඇද දැකවීමට

(ලක්තු 02)

- (ix) නිර්මාණය කරන ලද සමරු තිළිනාය අසුරා නැඩීමට ගෝගන අසුරුමක විකසන විෂය ඇදීම (ලක්තු 02)

- (x) $850 \times \frac{10}{100}$ (ලක්තු 02)


= රැඳීගළේ 85.00

නිවෘත් පිළිතුරට (ලක්තු 02)

මුළු ලක්තු 20


2. මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිනුරු සැපයීම කුළීන් අලේක්සා කරනුයේ ශිල්ප කළ විෂයේ දී සිදු කරනු ලබන නිර්මාණයන් සඳහා භාවිත කරනු ලබන රක්මිතිය හා ගාන්ත්‍රික අදාළම් මූල ධීමෙන් ප්‍රාගෝධීකව හා නිශ්චාත්මකව හාවිත කිරීමේ හැකියාව මත බැඳීමය.
2. ශිල්ප කළ විෂය තුළ කෙරෙන විසිනුරු නිර්මාණ ත්‍රියාකාරකම් සඳහා සැලසුම් විනු ඇදීම අවශ්‍ය යේ.
- 60° ක කෝණයක් නිර්මාණය කර එය A, B, C ලෙස නම් කර, එම කෝණය සමවිශේෂීය කර දක්වන්න.
 - පාදක දිග සෙන්ටීමිටර 4 වූ රෝම්බසයන් නිර්මාණය කරන්න.
 - පත්‍රලේ අරය සෙන්ටීමිටර 2 ක් ද වනු පාෂ්චායේ උස සෙන්ටීමිටර 10 ක් ද වූ සිලින්බරයක විකසන විෂය අදින්න.

(i)




(ඉකුණු 02)

(ii)



(ඉකුණු 04)

(iii)



(ලකුණු 04)

3. මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමෙන් අපේක්ෂා කෙරෙනුයේ රෙදුපිළි අලංකාර කිරීමන්, විශිෂ්ට ආහරණ නිර්මාණය කිරීමන් පිළිබඳ නොයෙක් දැනුම මෙන බැඳීමන්ය.

3. රෙදුපිළි අලංකරණයේ දී ඒ සඳහා විවිධ ක්‍රමයිල්ප හාවිත කෙරේ.

- (i) බහින් නිර්මාණ සඳහා මෝස්තර මතුකර ගැනීමට හාවිත කරන ඉටි මූල්‍යයට අයන් ඉටුවරු නම් කරන්න.
- (ii) කඩුසි මාධ්‍යයෙන් පෙළේ සාදා ගන්නා ආකාරය රුපසටහන් සහිතව විස්තර කරන්න.
- (iii) සිදුරු තහවු මූල්‍යයට සුදුසු මෝස්තරයක් අදා එහි කාප ඉවත් කළ යුතු කොටස් සේයාකර දක්වා එය හාවිතයෙන් මේසුර අලංකාර කර ගන්නා ආකාරය කෙටියෙන් දක්වන්න.

(i) පැරැවින් ඉටි

(ලකුණු 02)

ම් ඉටි

රට දුම්මල

- (ii) දිගරී, ත්‍රිකෝණාකාර, විෂුරසාකාර කඩුසි තීරු කැපීම,  මහත පැන්තේ සිර සිහින් පැන්ත දක්වා කම්බියක් දක්වා කම්බියක් වටා රෝල් කිරීම හා ගම් ගා ඇව්‍යන් කිරීම

(විස්තර කිරීම - ලකුණු 02)

(රුප සටහන් ඇදිම - ලකුණු 02)

(iii) සුදුසු මෝස්තරයක් ඇදිම

ලකුණු 01

කැපිය යුතු කොටස් සේයා කිරීම

ලකුණු 01

විස්තර කිරීම

ලකුණු 02

මුළු ලකුණු 10 දේ

4. මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමෙන් අගයීමට ඉත් කෙරෙනුයේ රෙදු විවිධ සඳහා හාවිත කරන තුළ් වර්ග, වියමන් ප්‍රහේද හා අස්ථිමේන්තු සකස් කිරීම සඳහා මුළු අන් ප්‍රායෝගික හා නොයෙක්මක දැනුම පිළිබඳවය.

4. විවිධ අත්යන්තුයක් හාවිතයෙන් සාරි රෙදි වියා ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද තුළ් හැඳුනු දළ රුපසටහන සහ විස්තරය පහත දැක්වේ.

* හැඳුනේ දිග මේටර 200

* හැඳුනේ පළුල සෙන්ටීමේටර 50

* එක් සෙන්ටීමේටරයකට යොදා තුළ් ගණන 60


* දික් තුළ් නොමිලරය $\frac{2^s}{100}$

* තනි වර්ණයෙන් සාරි වියා ගැනීමට අපේක්ෂා ය.

(i) සාරි විවිධ ව්‍යාන් සුදුසු වියමන් රටාව නම් කරන්න.


(ii) දික් තුළ් දෙකක් සහ හරස් තුළ් දෙකක් යොදා වියනු ලබන වියමන් රටාව නම් කර එහින් එකක දෙකක් ප්‍රස්ථාර ගත කර දක්වන්න.

(iii) හැඳුය විවිධ අවශ්‍ය $\frac{2^s}{100}$ දික් තුළ් ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.



(i) වාම් වියමන (ලකුණු 02)

(ii)



ඡට්ටා වියමන නම් කිරීමට (ලකුණු 02 අදාළ)

ඩේකක් දෙකක් ඇද දැක්වීම (ලකුණු 02 අදාළ)

(iii)
$$\frac{200 \times 50 \times 60 \times 2}{1000 \times 100} = 12 \text{ kg}$$

(ලකුණු 04)

(මුළු ලකුණු - 10 අදාළ)

5. මෙම ප්‍රශ්නයට එමුණුරු සැපයීමෙන් ඇගයීමට ලක් කෙරෙනුයේ රේඛිලි අම්බරත්තු තුම්බේදත්, රේඛි විවිධ යන්තු හා වියමන් රටා ප්‍රාග්ධන නොකළ නොමැත්ත මෙහි බැඳුම්ක්රූය.

5. ජ්‍යෙෂ්ඨ තාක්ෂණයේ දී රේඛි විවිධ ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධන නොමැත්ත නොවේ.

(i) පැව්චරක් ක්‍රමයට සකස් කර ගත හැකි ක්‍රියා ක්‍රමයකට ප්‍රාග්ධන මෝස්තරයක් අදින්න.

(ii) ජේන් කේ නමුත්තා විසින් නිපදවන ලද විවිධ යන්තුය නම් කර, එහි ඇති විශේෂතා දෙකක් දක්වන්න.

(iii) ප්‍රාග්ධන පෙළි 4ක වියමන් රටාවක් ප්‍රස්ථාරයන කිරීමේ දී පාපොලු පාගන අසුරු සටහන් කරන ආකාරය අංකවලින් දක්වන්න.

(i) සුදුසු රෘතික හැඩිනලු / වියුක්ත රුප අඳිම (ලකුණු 02)

(ii) ජවහලා යන්තුය (ලකුණු 02)

විශේෂතා : අත්වලු භාවිතය

පළමුන් වැඩි රේඛි විවිධ හැකියාව

වාසිවිමට ආසනය

කාර්යක්ෂමතාව

වේගවත් බව

මත් දෙකක් නම් කිරීමට (ලකුණු 02)

(iii) 1, 4, 2, 3 ලෙස අංක යොදීමට (ලකුණු 04 අදාළ)


(මුළු ලකුණු 10)

6. සෙරලික් හාණ්ඩ් නිශ්චාදනයේ දී ගෝඳා ගනු ලබන ක්‍රම හා මැටි හාණ්ඩ් අලංකරණය පිළිබඳ තක්කත්මක හා ප්‍රාගෝරික ඇඟුම, කුසලතා, ආක්ල්ප මැන බැඳීම මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සඡපයීමෙන් අපේක්ෂිත වේ.

6. පදම් මැටි හාවන කර විවිධ නිශ්චාදන සිදු කරන අතර විවිධ ක්‍රමයින් ඒ සඳහා යොදා ගැනී.

- (i) පදම් මැටි හාවනයෙන් තහවු ක්‍රමය සහ දරණු ක්‍රමය යන ක්‍රම දෙකම යෙදිය හැකි ආකාරයේ නිර්මාණයක් ලෙස මාල පෙන්තකට (pendent) ගැලපෙන හැඩි තලයක් ඇද දක්වන්න.
- (ii) මැටි හාණ්ඩ් නිශ්චාදනයේ දී වැදගත් වන, මැටිවල පවතින රසායනික හා හොඨනික ගුණ මොනවා ද?
- (iii) බෙකෝපාස් ක්‍රමයට මැටි හාණ්ඩ්යක් අලංකාර කර ගන්නා ආකාරය පිළිවෙළින් විස්තර කරන්න.

(i)



මෙවතේ මෙස්ස්තර අඩුමට

(මකුණු 02)

(ii)

- සුවිකාරියනාව
- සවිවිරතාව
- හැකිලීම
- වර්ණය

(මකුණු 04)

(iii)

- මැටි බඳුන නො. 0 වැළැ කඩුසියෙන් මැඳුම
- මැටි බඳුන ජල බඳුනක විනාඩි තිෂිපයක් ගිල්වා තබා ඉවතට ගැනීම
- කඩුසිවලින් හාඩිතල කපා ගැනීම / රෘප කතුරෙන් කපා ගැනීම හා අලුරීම
- වියලීමට තැබීම
- වාර්තිත් ආල්‍රේප කිරීම
- නැවත වියලීම හා තිමාව

(මකුණු 04)

(මුළු මකුණු 10)

7. මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමෙන් අලේක්සා කෙරෙනුයේ උදාහන අමෘකරණ මූල ධර්ම පිළිබඳ අවබෝධය, ක්‍රම හිමිතය පිළිබඳ දැනුම, ආක්‍රේතිය, සුස්කුත්‍ය මැත බැඳුමයි.

7. පොදු උයන් වනු මෙන්ම තම ගෙවන්න ද අලාංකාර කර ගැනීම වර්තමානයේ විලාසිතාවකි.

- (i) උදාහන අමෘකරණය සඳහා අනුගමනය කරන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක නම් කරන්න.
- (ii) මුද්‍රණ ගොඩනැගීමේ දී හා වින කරනු ලබන සිල්පිය ක්‍රමයක් වන පුරුණ උත්තන ක්‍රමය නිදුසුන් දෙමින් විස්තර කරන්න.
- (iii) උදාහන අමෘකරණයේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු උදාහන විද්‍යා මුළුධර්ම හතරක් නම් කර, ඒ පිළිබඳ කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(i) මුද්‍රණ

කැටයම්

(ලකුණු 02)

(ii) අදාළ නිර්මාණය සම්පූර්ණයෙන් මතුකර දැක්වෙන පරදි ගොඩනැගීමයි. ඇතැම්විට මේවා ආබද්ධිව ද ගොඩනගියි.

(ලකුණු 02)

ලඟ : අව්‍යක්ති තුළුදී ප්‍රතිමාව

සමාධි ප්‍රතිමාව

ගල් විභාර ප්‍රතිමා

මිනෑම ගලෙන් මතුකර දැක්වා ඇති රෘපයක් සඳහා (ලකුණු 02)

(iii) අවකාශය

සම්පිළිත්වනය

අනුපාතය

විවිධත්වය

තොරාගත් ස්ථානය

සමබර්තාව

කැපී පෙනෙන සුළු බව

නිමාව

- අවකාශය - අවකාශතාව වෙනුවෙන් ලබා ගන්නා ඉඩකඩි
- සම්පිළිත්වනය - නිර්මාණ හැඩිනුවල ප්‍රමාණයන් හි ගැළපීම
- අනුපාතය - තැඩිනුව පරිමාව නියමිත ප්‍රමාණවල ගොදා ගැනීම
- විවිධත්වය - නිර්මාණයේ වමන්කාරය, අලාංකාරය, තීවුත්වය
- තොරාගත් ස්ථානය - අදාළ නිර්මාණය කේත්දු කරන ස්ථානය
- සමබර්තාව - නිර්මාණ ගොඩ තැගීමේ දී විනි සමබර බව
- කැපී පෙනෙන බව - තෙන් බදානා සුළු බව, අන් නිර්මාණ අතරින් ඉස්මතු වී පෙනෙන සුළු බව
- නිමාව - සමස්කි නිර්මාණය නිර්මාණයිල් ලෙස අවසන් කිරීම

(මත් 4 ක් නම් කර විස්තර කිරීමට ලකුණු 04)

(මුළු ලකුණු 10)