


10. B^- රුධිර ගණය සහිත ප්‍රදානයක්ව පාරවිලයනය කළ හැකි වන්නේ සූම්භ රුධිර ගණ දී?
 (1) AB^- හා O^- (2) B^- හා B^+ (3) AB^- හා O^+ (4) B^- හා O^-
11. සිනිස් මොලයෙහි පමණක ශෝට්ට්වල ක්‍රියා පිළිබඳ ප්‍රකාශ හතරක් පහත දී ඇත.
 A - මැඩිසින් මැඩින් ගැරිරෙයි සම්බන්ධ පහ ඉරියටි පාලනය කෙලේ.
 B - හයිපොතුලමය මිනින් දේශ උක්ෂණවීය පාලනය කෙලේ.
 C - අනුමතකින් මිනින් මතකය හා පිළිම පාලනය කෙලේ.
 D - ප්‍රෘතිමාන යිරිජකය මිනින් හැඳ ජ්‍යෙෂ්ඨතය හා ග්‍යෙසකය පාලනය කෙලේ.
- මෙම ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ,
 (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B හා D පමණි. (4) A, B හා D පමණි.
12. තැලුපිමියා රෝගය ආවේෂික ව පමිණුෂණය වන ආකාරය සටහනෙහි දක්වා ඇත. ප්‍රතිඵලාභීත හිමුවාලෝගීන් නිශ්චාදතායට අදාළ ප්‍රමුඛ ජාතය T ද විකාශී හිලින ජාතය t ද වේ. පෙමු පරමිතරාවේ දරුවන් අතරින් තැලුපිමියා රෝගීකු වන්නේ,
 (1) A ය. (2) B ය. (3) C ය. (4) D ය.
13. ඉන්තනයක් ලෙස හාටින කළ හැක්කේ පහත සූම්භ දී?
 (1) H_2 (2) N_2 (3) O_2 (4) CO_2
14. පරමාණුක තුමා-කය 13 වන X නැංුම් මිල්ලවාය මින්පිළන් පමණ සංයෝගය වී සාදන පායෝගයේ දුනුව ඇමත් දී?
 (1) XO_2 (2) X_2O_3 (3) XO_3 (4) X_2O
15. පහත රසායනික සැමිකරණ අතරින් නිවැරදි ව තැලනය කර ඇත්තේ සූම්භ යැමිකරණය ද?
 (1) $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO(g)$ (2) $2NO(g) + 2O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$
 (3) $N_2(g) + 2H_2(g) \rightarrow 3NH_3(g)$ (4) $3Mg(s) + N_2(g) \rightarrow Mg_3N_2(s)$
16. සාන්දුණය 0.1 mol dm^{-3} වන පැලිපුරින් අමිල දාවිණයක පරිතින H^+ අයත සාන්දුණය හා SO_4^{2-} අයන පාත්ංචරය පිළිවෙළින්.
 (1) 0.1 mol dm^{-3} හා 0.1 mol dm^{-3} වේ. (2) 0.1 mol dm^{-3} හා 0.2 mol dm^{-3} වේ.
 (3) 0.2 mol dm^{-3} හා 0.1 mol dm^{-3} වේ. (4) 0.2 mol dm^{-3} හා 0.2 mol dm^{-3} වේ.
17. ගොයිල් නියමය ඇපුරෙන් පැහැදිලි කළ හැක්කේ පහත සූම්භ යැමිකරණය ද?
 (1) සිරල ඇඟයක් තදින් ගැනී කළ හින් පැරික්කා තාලයක රුන් සිරිලේ දී ඇඟ ගැලී විය වේ.
 (2) බැඩිනල් පොලිපයතින් පුලු ගැමීමේ දී පොලිපය රුන් වේ.
 (3) වයරයකට දිගට ම වාකය ඇඟත් සිරිලේ දී රිය පුහුරා යයි.
 (4) මාර්ට ටු-නියයක ප්‍රතාල් සිට වාසු ප්‍රිඩිර ඉහළව යෙම් රියායේ පරිභාව දැන් වේ.
18. පහත දැක්වෙන පරිදි යක්ධ ඇතුළු A, B, C හා D කළවිල අඩංගු $KMnO_4$ දාවිණ සමාන පරිමාවල දම් පැහැය අවරුණ මෙම ගණ පිළිවෙළින් t_A, t_B, t_C හා t_D යාලන ආරක්ෂාය වන නිවැරදි පිළිවිඳ සූම්භ ද?
 (1) $t_A < t_C < t_B < t_D$ (2) $t_D < t_B < t_C < t_A$ (3) $t_B < t_C < t_A < t_D$ (4) $t_D < t_B < t_A < t_C$
19. උරෝගයක් පිළිබඳ ව නොරුදු/ඡායා දැන්මේලී.
 • කොපර සැලැලට් දාවිණයතින් කොපර ප්‍රකිරියාපනය සරඟු ලෙසි.
 • සිරිල රුය අමත ප්‍රතිස්ථිතය නොකරපි.
 • විදුත් විවිධාන්‍ය මිනින් සිරාවරණය සරඟු ලෙසි.
 උරෝග උරෝගය සූම්භ විය හැකි දී?
 (1) Al (2) K (3) Pb (4) Ag
20. බණයන් දැලුලේ.
 (1) අදින් කළාපයේ ඇත්තේ නොදුනු සාම්භන් අනු පමණි.
 (2) අදාළ කළාපයේ ප්‍රේරණ දහනය පිළු වේ.
 (3) එහි පැහැදිලි කළාපයේ එරඩ දානය විවිධ පිළු වේ.
 (4) ගැම් සාලාපයන ම පුරුෂ දානය ප්‍රාග්ධනය විය වේ.

21. A සංයෝගය ප්‍රතිස්ථාපිත කළ නිලධාය හා එහි පිරිසිදු සරුව ලැබේ. ඒ අනුව උණක්වය (T) ට තීරෙහි A සංයෝගයේ දාරුණුතාවේ (S) තිබූ නො ප්‍රතිස්ථාපනය විමත වියා ම ඉඩ ඇත්තේ පහක ඇමත් ප්‍රතිතාරය ද?



22. පෙනෙනි අත්තරෙහි සංඝිය අකාබ්ලික යාසටකය විනුයේ,
 (1) මුට් ය. (2) රෝන් මට ය. (3) සියලුම වැළැ ය. (4) දළ වැළැ ය.
23. රිදුලි කාණ්දුවක් පවතින හින්හක දී හා එහි පිරිසිදු සරුව නිවා පමණක් සඳහන් එරුණය ඇමත් ද?
 (1) වියලි ඇතුළු හින් තිවිතය හා පෝට්‍යා අමුල හින් තිවිතය
 (2) හෙලෝන් හින් තිවිතය හා සෝට්‍යා අමුල හින් තිවිතය
 (3) රුල හින් තිවිතය හා පෙනු හින් තිවිතය
 (4) පෙනු හින් තිවිතය හා වියලි ඇතුළු හින් තිවිතය
24. X, Y හා Z ජල තියුළුවලින් සමාන පරිමා රන්තර සියලුම විමත ඉඩ නැර පෙරා ගන්නා ලදී. අනතුරුව එවාට සම්බන්ධ සමාන පරිමා එකතුකර නොදින් කළුනන ලදී. එහි දී දළ තිරික්ෂණ පහක වගුවේ දැක්වේ.
 (1) X, Y හා Z ය. (2) X, Z හා Y ය. (3) Y, X හා Z ය. (4) Y, Z හා X ය.

| උල තියුදිය | රූප කර දියිල යිටිම | යෙත දියර එකතු කර ඇලතිම |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|
| X | සුදු පැහැති සහ දාරුණුයක් අවක්ෂේප විය | නොදින් පෙනු ඇති විය. |
| Y | වෙනසක් සිදු නොවුණි. | නොදින් පෙනු ඇති විය. |
| Z | වෙනසක් සිදු නොවුණි. | දැඩු මෙන්මියක් ඇති විය. |



ඉහත තිරික්ෂණවලට අනුව කැඩ්සන්වයෙන් නොර, කාවකාලික කැඩ්සන්වයෙන් පුෂු හා ස්ථිර කැඩ්සන්වයෙන් පුෂු ජල තියුළුවේ පිළිවෙළින්,

- (1) X, Y හා Z ය. (2) X, Z හා Y ය. (3) Y, X හා Z ය. (4) Y, Z හා X ය.
25. යාරු යන්ත්‍ර යාන්ත්‍ර ට්‍යාපිය දෙනු ලබන්නේ පහක එවර ප්‍රකාශනයෙන් ද?
 (1) $\frac{\text{භාරය}}{\text{ආයාසය}}$ (2) $\frac{\text{ආයාසය} \times \text{වෙනය වූ දුර}}{\text{භාරය} \times \text{වෙනය වූ දුර}}$
 (3) භාරය \times ආයාසය (4) භාරය වෙනය වූ දුර \times ආයාසය වෙනය වූ දුර

26. අවකෘත දුර්ජ්‍යයක් මත පතනය වන ආලෝක කිරණයක ගමන් මාරුගය තිබුරුදී ව නොදුක්වන කිරණ පහක ඇමත් ද?



27. රුපයේ දී ඇති අංකෝතයෙන් තිරුප්පනය වන්නේ,
 (1) OR දාලාරයකි. (2) AND දාලාරයකි.
 (3) කාරකාන්තක වර්චනයකි. (4) මුන්පියිංචරයකි.
28. දිග 60 cm ක් වන XY එකාකාර දැන්තයේ එහි මධ්‍ය ලක්ෂණයෙන් එල්ලා පහක රුපයේ දැක්වා පරිදි සම්බුද්ධිවල තබා ඇත. X කෙළවරින් 5 N ක බරක් එල්ලා විට දැන්ව නැවත සම්මුළුනකාවට ගෙන එම දානා 6 N ක බරක් එල්ලා යුතුන් දැන්වේ මෙය ලෙසයා පිට නොප්‍රමණ දුරකින් ද?
- (1) 5 cm (2) 10 cm (3) 20 cm (4) 25 cm



29. උණක් කාවයක් ඉදිරියේ තබන දළ එස්කුවිත් ලැබෙන ප්‍රතිනිෂ්ඨා තිරික්ෂණය කිරීමට යොදා ගන්නා යුතුයාම් පහක දැක්වා ඇති.




කාවිය අවල ව තිබිය දී ඉටුපත්දීම් ප්‍රධාන අස්ථිය දිගේ කාවයෙන් ඉවත්ව විලනය කරනු ලැබේ. එහිට ප්‍රතික්ෂිතයේ ප්‍රමාණයට තුළු සිදුවේ ද යන්නාන්. ප්‍රතික්ෂිතය භැවිත තිරය මතට ලබා ගැනීමට තිරය විලනය කළ යුතු දිගාවන් තිබුරදිව ඇදහන් විරෝධ තුළු ද?

| ප්‍රතික්ෂිතය ප්‍රමාණය | ගිරය විලනය කළයුතු දිගාව |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) ඇඩා වේ. | කාවිය දෙසට |
| (2) ඇඩා වේ. | කාවයෙන් ඉවත්ව |
| (3) රිඟාල වේ. | කාවිය දෙසට |
| (4) රිඟාල වේ. | කාවයෙන් ඉවත්ව |

30. මිනිසෙකු සරල උරුවිය මාරුගයක සිදු කළ විලිනයට අදාළ විස්ත්‍රාපන-කාල ප්‍රස්ථාරය රුප්‍රයෝගී පෙන්වා ඇත. මුළුගේ විලිනය හා සම්බන්ධ පහත නවර ප්‍රකාශය සහා වේ ද?

- මුළු පළමු න්‍යුත්පර 8 තුළ ප්‍රවාහනයින් ගමන් කර ඇත.
- මුළුගේ උපරිම ප්‍රවාහය 16 $m s^{-1}$ වේ.
- මුළුගේ මූල්‍ය විස්ත්‍රාපනය 16 m වේ.
- මුළු ත්‍යුත්පර 17 ස් නිසාල ව පිට ඇත.



31. වැඩියෙක පැනුල් පිට 2 m උපට ජලය යුතුවා ඇත. ජල නැංවා මගින් වැඩියෙක පැනුල් මක ඇති කරන ප්‍රවාහය කොපමත ද?
- (පැනියේ සහනවා 1000 kg m⁻³ ද ගුරුත්වා ප්‍රවාහය 10 m s⁻² ද වේ.)

- 200 N m⁻²
- 500 N m⁻²
- 2000 N m⁻²
- 20 000 N m⁻²

32. සරල උරුවිය මාරුගයක විලින වන A, B හා C විශ්චා තුනක ජ්‍යෙන්ත් හා එවා මත ව්‍යුහ කරන බාහිර බලවීල විශාලත්වා වැශ්චාවේ දැන්වේ. එක සමාන ප්‍රවාහනයින් යුතු වියෙන්,




- A සහ B ය.
- A සහ C ය.
- B සහ C ය.
- A, B සහ C පියලුම ය.

| ඡ්‍යෙන්ත් සමානය | වැශ්චාවේ සමානය |
|-----------------|----------------|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 6 |

33. ආරෝපණය කරන ලද ස්වරුප පත්‍ර විද්‍යාත් දරුණුවක ලෝහ තැවිය අසළට විස්ත්‍රාවක් ගෙන ඇ විට ස්වරුප පත්‍ර නර්ඩුරටන් අපසරණය විය. මෙම නිරිණීතය අනුව තැවියේ සහ විද්‍යාත් ආරෝපණ පිළිබඳ ව පහත තුළු සැක්‍රී සහා වේ ද?

| වැශ්චාවේ ආරෝපණය | වැශ්චාවේ ආරෝපණය |
|-----------------|-----------------|
| (1) දහ | දහ |
| (2) ටහ | සැංසු |
| (3) සැංසු | දහ |
| (4) දහ | ආරෝපණයක් ඇත. |

34. පරිපථයක ප්‍රතියෝගික ප්‍රමිත්ත්වය කර ඇති ආකාර තුනක් පහත X, Y හා Z රුපසටහනවල් දැන්වේ.



P හා Q අතර සම්ක්‍රීය ප්‍රතියෝගිය සමාන වන පරිපථ වන්නේ,

- X හා Y ය.
- Y හා Z ය.
- X හා Z ය.
- X, Y හා Z පියලුම ය.

35. පහත වගන්කීවලින් තිබුරදි වන්නේ තුළු සැක්‍රී සහා වේ ද?

- සරල බාරාවික් ප්‍රාන්තාවක බාරාවික් බිවිට පන් කිරීම් සැපුකරණයයි.
- අර්ථ තරංග සැපුකරණයේ දී අවශ්‍ය වියෙන් බියෝඩ දැනුක් හාවින කෙරේ.
- පරිණාමක හාවිත තිරිමීන් ප්‍රාන්තාවක බාරාවික් සැපුකරණය සහ භැංකි ය.
- බාරිනුකායක් හාවිතකර පුරුණ ලෝස සැපුකරණය තුළ තැංකි ය.


36. මුළුබික සැපුළුනුයක සැපුළුනුයේ දිගාවට ලැබුකළ, බාරාවික් රෝගීන සහ සන්නාතුයක කම්බියක් තබා ඇත. එහිට කම්බිය මත ඇති වින බලය ව්‍යුහ කරන්නේ,

- බාරාවි දිගාවට ය.
- බාරාවි දිගාවට ප්‍රතිකිරීදා දිගාවට ය.
- මුළුබික සැපුළුනුයේ දිගාවට ප්‍රතිකිරීදා දිගාවට ය.
- මුළුබික සැපුළුනුයේ, බාරාවින් දිගාවිල්ල ප්‍රතිකිරීදා දිගාවකට ය.

37. රෝච්‍රානා පිළිබඳ ව නව තේක් පත්‍රිකා බව මැත්තක දී එරුතා විය. මේ මගින් අපේක්ෂිත මූලික ඉලක්කය එහුදේ,
- (1) මාරුග අනුතුරු ඇති කිරීමයි. (2) ගබිද දුෂ්ඨය අවම කිරීමයි.
- (3) රියදුරුණ්ගේ විනය ඇති කිරීමයි. (4) පදිඹයින්ගේ තිදෙුස කෙටුවුරු කිරීමයි.
38. පහත A, B හා C ව්‍යාහාරකම් සඳහන්ත.
- A - සියලු බීම ඇසුරුම්කරන ටියුරු බෝනල් ඒ යදහා යෙළි යෙදා ගැනීම
- B - කවිදායි හිම්පාදනය යදහා අමුදවියක් ලෙස භාවිත කළ කවිදායි යෙදා ගැනීම
- C - දිනපතා කැම ඕනෑගෙන යාම්ට පොලිනින් නොල භාවිත කිරීම වෙනුවට කැම සෙවිරියක් භාවිත කිරීම
- ප්‍රතිච්ඡිකරණය, භාවිතය ඇති භාවිතනය යන විස්මන් සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ උපත්‍රම යදහා තිදුළුන් වෙනුයේ පිළිවෙළින්,
- (1) A, B හා C ය. (2) B, A හා C ය. (3) B, C හා A ය. (4) C, B හා A ය.
39. ක්‍රිඩ් රුසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතයට තොගෙන බෝග විගා කිරීමට වින්මන් රුසා විසින් තොටිමහතුන් දිරිගත්වනු බෙඩී. මෙහි දී ප්‍රාග්ධනය හා පැහැ ගුණුවන්හාවිය පිරිනිම පාලනය කිරීමට යොදාගත් හැකි උපත්‍රම මොනවා ද?
- (1) තව ප්‍රාග්ධනය, පටිං රෝපණය හා ජාත තාක්ෂණය යෙදා ගැනීම
- (2) යනුවෙශ්‍යකරණ භාවිතය අවම කිරීම හා යතුන් වැඩි වශයෙන් යෙදා ගැනීම
- (3) පාරමිපාරික බෝග විගා පමණක් විගා කිරීම හා නොමිපෝර්ජට් භාවිතය
- (4) ගෙට්ටි පාලනය, ශෘං මාරුව හා බුදුබෝග විගාව
40. මිනිස් හිම්පාදනයේ විරින් වර සිදු වූ දැරින්න සංවර්ධනය යදහා ඒ ඒ පුගවිල දී සිදු වූ කාක්ෂණික දියුණුව හේතු විය. වින්මන් ලෝකය එවැනි දැවැනික සංවර්ධනයක් කරා ගෙන යා හැකි වෙනුයේ අපේක්ෂා කොරෝන්ගේ පහත කුමන තාක්ෂණයේ දියුණුව මියේයේ ද?
- (1) ජාත ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (2) ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය
- (3) තැංකෝ තාක්ෂණය (4) නොරුතුරු තාක්ෂණය

- (i) පහත එක් එක් පාරිභෝගික අරුමුදය තීරුපක්‍රය වන්නේ ඉහත යටිහෙත් දැම්බ පිරිස් තීරුවෙන් දැයි කුදානාගතන්. එම තීරුවට පිළි ඉඩු ආලුමිං අභ්‍යරුය අදාළ අරුමුදය ඉදිරියෙන් දැයි පිස්කුනා මිය උයන්.
- පෙරිප ගෙශලය උණුපූම් තීම (b) මියෙන් වියන ස්ක්‍රය තීම
 - අම්ල බැඩි ඇඟි තීම
- (ii) පැවතිය වයර 100 ක පමණ කාලය තුළ පියු වූ කාරුල්කරණය හා තායැරිකරණය පැවතිය ස්වෘතයින් (CO_2), සැලකර එයෙකු පැවතිය (SO_2) හා ක්ලෝරෝලුග්ලැබාරුමාධ්‍යන් (CFC) හා වායු වියාල වියෙන් වැඩුපෙශීලුයට එකා වූ ඇඟි. එම වායු අභ්‍යරු A, B හා C තීරු මිනින් තීරුවෙන් එක් එක් අරුමුදය දැයි පිරිමිට වැඩුපූරුණ දායක වන වායුට කුදානාගතන්. එක් එක් තීරුවට පිළි ඉඩු ආලුමිං අභ්‍යරුය ඉඩු ඇඟුනා මිය අදාළ වායුට උයන්.
- A (b) B..... (c) C
- (iii) පහත එක් එක් බෙලපූම් ඇඩි පිරිමිට සැජුවී ම සැම්බන්ධිත ඇරුමුදය තීරුවෙන් පිරුව කුදානාගතන්. එම තීරුවට පිළි ඉඩු ආලුමිං ඉදිරියෙන් දැයි පිස්කුනා මිය උයන්.
- රුංකටිල මිශ්‍රණ විද තීම (b) ඇයේ සුද හා පාම්ප පිශීනා ඇඩි තීම
 - සමහර දුරක් වුහුද රුංකෙන් යට තීම
- (iv) රෙහා එක් එක් පියවර ඇුළුම් තීමෙන් අවම. කළ ඇඩි අරුමුදය තීරුවෙන් පිරුව කුදානාගතන්. එම තීරුවට පිළි ඉඩු ආලුමිං ඉදිරියෙන් දැයි පිස්කුනා මිය උයන්.
- සාම්බාට ගැනීම් පෙර ගේ අභ්‍යරුවල අවශ්‍ය සැල්කර ඉවත් තීම
 - රු වායුනාවල දුජ්ජුරුක පරිවර්තන යට පිළි මිනින් NO වායුව N₂ වායුව බවට එන තීම
 - ඡාමිල ඉහළිනා ටෙනුවල පුරුෂ ගෙකිය, රු තිදුවුය එනින් රිජුලුප ගෙකින් හාලිනා තීම
- (v) (a) UV තීරණ ප්‍රවාරණය සඳහා මාව්‍යායන් අභ්‍යන්තා ප්‍රාග්ධනී. ඒ අනුව UV තීරණ අයන් වන තරග ඇට්ටෝ ඇ?
-
- (b) තරගයක ප්‍රශ්නය (v), තරග ආයාමය (g) හා තරගයේ සාම්බානය (f) අතර සැම්බන්ධිතව ප්‍රාග්ධනය ද්‍රව්‍යන්.
-
- (c) UV තීරණයක තරග ආයාමය $6 \times 10^{-8} \text{ m}^2$ දුවෙනිය $3 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ ද තීම. එම UV තීරණය සාම්බානය ගණනය පැවත්නා.

2. (A) තෙයුරුවක් පිහිටි සේ නොවීමිට සේ මිය සැක්ස්ඩ්විඩ්න් හා අභ්‍යන්ත්‍රිඩ්න් ලුස විරෝ ගෙවා. පැහැලු-සා අභ්‍යන්ත්‍රිඩ් සැක්ස්ඩ්විඩ් සැක්ස්ඩ්විඩ් දැයි පිස්කුනා මිය උයන්.



දැන යුතුන් අභ්‍යරු පහත එක් එක් උක්ස්ක්‍රය සිනින සැක්ස්ඩ්විය කුදානාගතන්. එම සැක්ස්වියට ඇඟු ඉඩු ආලුමිං අභ්‍යරු ඉදිරියෙන් දැයි පිස්කුනා මිය උයන්.


- යායි සැහින උපා-යටිල් පුත් බැණින්දය වූ ඇරියන් තීම
- පිළින්විරාභාර මුද දේහයන් තීම
- ඇංග්‍රීස් සැහින වියලි සැම්බින් පුත් ඇරියන් තීම
- ඇවියාන පාදන රුංක්ලුම් පිහිටා තීම
- අව්‍යානාථ තීම
- පේනිලය පාදනය් සැහින බැණින්දය නොවූ මුද දේහයන් තීම

(B) එරිණීම් මූලික ව්‍යුහමය හා කෘෂිකාමය උක්කය සෙයුලය වේ. එවැනි කෘෂිකාමය ඉටු කිරීම පදනා තැබූ ගැඹුණු සෙයුල වර්ග එරිණීම් ඇත ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ ගෘෂි හා පස්ස්වී සෙයුල වර්ග කිහිපයක රුපුත්වන් ය.



- (i) මේවා අභිජන කෘෂි සෙයුල වර්ගය/වර්ග නම් කරන්න.
- (ii) ඉහත (i) තිබා ඇත් සෙයුල සෙයුල වර්ගය/වර්ග ගෘෂි සෙයුල ලෙස මිශ්‍ර හැඳුනාගැනීම් සෙයුල ඇ?
- (iii) A සෙයුල වර්ගයේ කෘෂිකාමය ඇමත් ඇ?
- (iv) මේවා ආභිජන අවශ්‍යකතය පදනා විශේෂයන් ගැඩිනු ඇත් සෙයුල වර්ගය/වර්ග නම් කරන්න.

(C) පරිභරණය නැංවීම තේරී පාරිජාත මෙවැම සරල ආකෘතිය දිව පාකිරුන් ආකෘතිය දක්වා පහත දැක්වා පෙන්න දැනු පරිභරණය වී ඇත.



- (i) මේහි A, B හා C වෙත දැක්වෙන තේරී පාරිජාත මෙවැම හාම් කරන්න.
- A B C
- (ii) '2010 වර්ෂය දී යාල අඟ ඇංග්‍රීස් පිළි අඩු පා-ම්‍යාව' වන්නේ මේවා ආභිජන ඇමත් පාරිජාත මෙවැම පාරිජාත ඇ?

3. (A) කෝපරු රැඳවාවේ (CuSO_4) හා අයවීන් (I_2) යන දාවාන සමාන උග්‍රකරු P , Q හා R දාවාන සමාන පරිමාවලට වෙත වෙනම එකතුකර නොදින් සෙනක ලදී. එසේ පහසු කි (U), (V), (W), (Y) හා (Z) දාවාන පහසු දැක්වා ඇ.

| දාවානය | P | Q | R |
|-----------------|--|---|--|
| CuSO_4 | කිල පැහැති දාවානය (U) | ලා කිල පැහැති දාවානය $\text{CuSO}_4(s)$ (V) | ඇමරු දාවානය $\text{CuSO}_4(s)$ (W) |
| I_2 | ලා පාහ පැහැති දාවානය $\text{I}_2(s)$ (X) | ක්‍රිරු පැහැති දාවානය $\text{I}_2(s)$ (Y) | දම් පැහැති දාවානය (Z) |

- (i) P , Q හා R ආභිජන පහසු එක් විජ්‍යකරව තිදුළුන් වන දාවානය/දාවාන නොරහිත. අදාළ ඉංග්‍රීසි අඟ්‍රෙයු/අඟ්‍රෙර ඇදිරියන් දී ඇති පිළිකුනු මක උග්‍රයන්.
- (a) විවාස් ම පුළුවා දාවානය
 - (b) එක්සිජන හා මිශ්‍ර තෙක්සිල විවාස් ම ඉව් ඇති දාවානය
 - (c) C-C හා C-H තෙක්සිල පමණක් ඇති අභ්‍යන්තර ප්‍රමාණය විවාස් ම ඉව් ඇති දාවානය
- (ii) (U), (V), (W), (Y) හා (Z) ආභිජන පහසු එක් විජ්‍යකරව තිදුළුන් වන දාවානය/දාවාන නොරහිත. අදාළ ඉංග්‍රීසි අඟ්‍රෙයු/අඟ්‍රෙර ඇදිරියන් දී ඇති පිළිනුන මක උග්‍රයන්.
- (a) I_2 පිළි ම ප්‍රමාණයක් දිය වි ඇති දාවානය
 - (b) විවාස් නොදින් විදුලා ය සහ්‍යාධාරය කරන දාවානය
 - (c) අභ්‍යන්තර පමණකිව පැවැති විවාස් ම ඉව් ඇති දාවානය
- (iii) (U), (V) හා (W) දාවාන ඇංග්‍රීස් පෙනවාද දිය නැත්තා, දාවානය සෙනක නිලපාන ඇමත් යාවානය ඇ?

(B) පරිභාශක ප්‍රමාණය 20 ට අමු මූල්‍යවා දෙකක් වන් M හා X කිහිපයක් පහත දැක්වී.

| M මූල්‍යවාය | X මූල්‍යවාය |
|--|--|
| • තක්සිවාස් ආකෘතිය කුළුය ඇති ය. | • සැදුර ඇවි. |
| • X සමඟ ඩැයෝග්‍රැම වන MX ප්‍රජාත්‍යා යාදියි. | • සයුරුහා (H) සමඟ පැයෝග්‍රැම වන XH_2 ප්‍රජාත්‍යා යාදියි. |

(i) ඉහත ආකෘති අනුශ්‍රීකීය M හා X නිෂ්පිත ප්‍රජා විද්‍යා යැමිශ්‍රිත පරිභාශක.

| මූල්‍යවාය | ඡෘත්‍යාධ්‍යාම නො | ඡෘත්‍යාම |
|-----------|------------------|----------|
| M | | |
| X | | |

(ii) MX හා XH_2 නො රැක් රැක් ප්‍රජාත්‍යා පරිභාශක සිතියා ආකෘතිය පාදනය කරන්න.

- (a) MX ප්‍රජාත්‍යා
(b) XH_2 ප්‍රජාත්‍යා

(iii) අවධාන පාරිභාශක අනුශ්‍රීකීය. ප්‍රජාත්‍යා දක්වා ඇත් කිහිර විෂ්‍ය අදින්න.


4. (A) (i) පහත උදෑස් සිද්ධාන්ත ප්‍රවර්ධන.

විශාල පර්විතයෙට තුරුන් දුරින් පිළි ඇති නැඟු මිනිසේකුව්, තම හම් පුරු මොහොනකට පැපුව තැබ්ව යුතුවන් නැඟු ඇති පිය. සෑම පැහැදිලිය නැඳුනුවෙන් (a) තමින් ය. මෙය විවිධ තරුණවල පිදුවා (b) සියා ඇති ඇවි. විවුන් විශිෂ්ට හරුණු ලබන ඉහළ තාච්‍යාත්‍යාලින් පුරු විවිධ තරුණ පිළිස්සා වන (c) කරුණ ඉහත පැහැදිලිව ලැබේ, ඔවුන්ට අදාළ දී බාධිය මෙහෙයු වන නැත්තා පියායර සිරිමුව දැන්වී ඇවි.

(ii) පහත රැක් රැක් ප්‍රජාත්‍යා නිවුරුදී භාමි (V) ලැංං ද, එරුදී භාමි (X) ලැංං ද ඉදිරියෙන් දී ඇති විරහා දැඟ යොදුන්න.

- (a) පිරිමි පැවත්වෙනි භාර්තාව අමු විමුන්, ගැහැණු කට්ටලවෙනි කාර්කාව වැඩි විමුන් සියා යාමාන්‍යාත්‍යා පිරිමි පැවත්වෙන භාර්තාවේ විනාශකු වන අනර ගැහැණු කට්ටලවෙනි වැඩැණු විවිධ ඇඟිල් (.....)
(b) පුහාම් මාන්‍යාත්‍යා අමු වන විවිධ පිරිමි පැවත්වෙන භාර්තාවේ දී පුහාම් රුප තරුණ වලද තරුණ ආයාමය ඉතා වැඩි ඇවි. (.....)

(B) පහත රුපයේ දක්වා ඇත්තේ අවින් රිදුලී පාරුණ සැම්පූර්ණ ත්‍රියාවිටියක සැංචි යටහනකි.



(i) ඉහත යටහනේ P හා Q භාමි තරුණන්.

- (a) P (b) Q ,

(ii) ඉ මගින් ගුවු හෙරෙග කාර්යය නැමින්ද?

(iii) ඉහා අභ්‍යන්තර ප්‍රකාශ විකාශන ඇඟින්, තුවන් විදුලී තරඟ ප්‍රවේශක ත්‍රියාවලියේ දී යොදා ගත්තේ ඇඟි?

(C) උස්සාවිය 30°C සි පරිතිනා රුපය 1 kg න් ආශ්‍ර්‍යීකියාම් කාර්යයක අඩංගු වේ. මෙම කාර්යය තාපන එළකුජය (Hot plate) මත නම්, රුපයේ උස්සාවිය 70°C දක්වා ඉහළ තැංකින පූරුෂ රුප කරනු ලැබේ.

(i) ආශ්‍ර්‍යීකියාම් කාර්යය රුප විඳීමේ දී එය ඇඟින් තාපය සංස්කෘතය වින ප්‍රමාද භැඳීන්වෙන්නේ ඇඟින් නම්කින්ද?

(ii) ආශ්‍ර්‍යීකියාම් කාර්යය තාප ධිංචාව $450 \text{ J}^{\circ}\text{C}^{-1}$ නම් එම කාර්යය මගින් උකාගත්තා තාප ප්‍රමාදය නොපමණ ඇති ද?

(iii) ඉහත අවස්ථාවේ දී රුපය මගින් උකාගත්තා තාප ප්‍රමාදය නොපමණ ඇති ද?
(රුපයේ විශිෂ්ට තාප ධිංචාව $4200 \text{ J kg}^{-1}^{\circ}\text{C}^{-1}$ වේ.)

(iv) ඉහත ත්‍රියාවලියේ දී තාප හානියක් පිළි නොවන්නේ නම් කාර්ය එළකුජය රුපයන් රුපයනු ලබන මූල්‍ය කාර්ය ප්‍රමාදය නොපමණ ඇති ද?


B කොටස - රවනා ප්‍රශ්න

- තම විද්‍යාව, රහායන විද්‍යාව හා හොඳින විද්‍යාව කොටස්වලින් එක් ප්‍රශ්නය බැඟීන් නෝරා ගෙන ප්‍රශ්න තුනකට පිළිනුරු යායෙන්.

ඡිව විද්‍යාව

5. (A) එක්තරා පරිපරයක විශ්වීන ගාකච්චල පත්‍ර මතුපිට දිලිගෙන ජ්‍යෙෂ්ඨයක් දක්නට ලැබේන අතර ගාකච්චල සමඟ කොටස් කුඩා සහිත වේ.
- (i) ඉහත උස්සන් සහිත ගාක පුලුවන් දක්නට ලැබේන්නේ කුමන් පරිපරයක ද?
 - (ii) ගාක ප්‍රත්වලට දිලිගෙන ජ්‍යෙෂ්ඨයක් ලැබේන්නේ එවායේ මතුපිට ප්‍රශ්නයේ ඉටු වැනි දවා තිබූ ය. මෙම උස්සන් ගාකයකට ප්‍රශ්නවලක් වන්නේ කෙසේ ද?
 - (iii) උක්ක පරිපරයේ විශ්වීන ගාකච්චල දක්නට ලැබේ යුති ප්‍රශ්නයක් සැක්කන් ඇත්ත සඳහන් කරන්න.
- (B) ජ්‍යෙෂ්ඨ පදනම් හා යම්බින් ආජට්වාය-ප්‍රශ්නවාය යන්ත්‍රණය මින් බාහිර පරිපරයක්, මිනින් පිරුරුන් අතර වාසු ප්‍රශ්නවාරුව පියු කෙලේ. මෙමගින් සෙයලිය ජ්‍යෙෂ්ඨය සඳහා අවශ්‍ය මික්දින් වාසුව යුතුපැයේ.
- (i) පෙකුරිය ජ්‍යෙෂ්ඨය යනු ඇමක් ද?
 - (ii) 'පෙනෙහැ මිනින් පිරුවාවේ තහන්යයක් ද ඉටු කෙලේ' මෙම ප්‍රශ්නය පමණ ඔබ එහෙන් වන්නේ ද? ඔබේ පිළිනුරු හේතු දක්වන්න.
 - (iii) ග්‍යුජ්‍යිකාව හරහා ආජට්වාය, ප්‍රශ්නවාය වාන්තය මෙන්ම අප ගන්නා ආභාර ද ගමන් කරයි. අප ආභාර ගන්නා අවස්ථාවක ද එම ආභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ මාරුගයට ඇතුළත්වීම වැළැක්වීම සඳහා පක්ස් වී ඇති වුළුනය කුමක් ද?
 - (iv) මෙම ඉහත (iii) හි සඳහන් තළ වුළුනය මින් ආභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ මාරුගයට ඇතුළත්වීම වැළැක්වන ආභාරය කෙටියෙන් දක්වන්න.
- (C) (i) මිනින් පිරුරහි විශාලකම ඉතුළුයය ලෙස යැලුකෙන්නේ සම්පිටියා ආරක්ෂාව හා යෘධියා ඇතුළු සෘක්‍රාන්ති සෘක්‍රාන්ති යෙක්ස් සම මගින් ඉටු වේ. එහත දැක්වනා එක් එක් කෘෂ්ඨය ඉටු කිරීම සඳහා පම ක්‍රියාකාරක ආභාරය සඳහන් කරන්න.
- (a) දේහ උස්සන්වය යාමනය කිරීම (b) සාධිද ලඛාතැනීම
- (ii) දේහ උස්සන්වය යාමනය කිරීම මින් සම, ගිරියේ සමස්ථීය පවත්වා ගැනීමට දායක වේ.
'සමස්ථීය' යනු ඇමක් ද?

6. (A) ගාක පවත්චල විරෝධීකරණය පහත ජ්‍යෙෂ්ඨ දක්වා ඇත. ගාක පවත්චල



- (i) මෙහි A, B, C හා D නම් කරන්න.
 - (ii) B, C හා D පටකවල සෘක්‍රාන්තියක් බැඟීන් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) C හා D පටක එකිනෙකින් වෙන්කර හඳුනාගෙන භැංකි වුළුනය ලෙස්සන්යක් පදන්න කරන්න.
- (B) සඳහා පදනම් පදනම් නැතුම් එකක වන්නේ සඳහා පෙළ සෙයල හොවින් නිපුරෝන වේ. මෙම නිපුරෝන ප්‍රධාන විරුද ඇතැයි.
- (i) ප්‍රධාන නිපුරෝන විරුද ඇත තම් කරන්න.
 - (ii) පාදන් කටුවාන් ඇතුළු නිව්‍ය විවාහ දැන්ම ගැනීම ප්‍රතික ක්‍රියාවනි. එම ප්‍රතික ක්‍රියාවනි පාදන දැක්වනා එක් එක් තියවර සඳහා උපයෝගී වන නිපුරෝන විරුදය සඳහන් කරන්න.
 - (a) සම්ම සිටි පුළුම්නාව දක්වා ආවේශ ගෙනයාම
 - (b) පුළුම්නාවේ සිටි පාදන් පේෂි දක්වා ආවේශ ගෙනයාම
- (C) ගාක තුළ පිළිවිත රාජ පරිවහනය හා සිම්බින් සැපිදිල් ඇතක් ආදර්ශනය කිරීම සඳහා ඩිපුත් පිරිසක් විවින් පහත වියන් කර ඇති ආභාරයේ ඇතුළත් ඇතක් යක්ස කරන ලදී.
- A : පෝව්චියක පිළිවිත දැ ගාකයකට හොඳින් රාජය යාවායා රාජීය සිහිල ජ්‍යෙෂ්ඨයක තබන ලදී.
- B : පෝව්චියක පිළිවිත දැ පාලයකට හොඳින් රාජය යාවායා රාජීය සිහිල ජ්‍යෙෂ්ඨයක තබන ලදී.
- C : පෝව්චියක පිළිවිත දැ ඇවිලු ගාකයකට හොඳින් රාජය යාවායා රාජීය සිහිල ජ්‍යෙෂ්ඨයක තබන ලදී.
- (i) මෙම A, B හා C අවස්ථාවල දී එම දිපුත් ආදර්ශනය කිරීමට උත්සාහ ගන් සංයිත්‍යේ තුන පිළිවිලින් තම් කරන්න.
 - (ii) මෙම අවස්ථා තුනකින් දී උත්සාහ අප්ස්ථා තළ නිරිස්ස්ථාන වින වෙනම සඳහන් කරන්න.

රසායන පිළිබඳ

7. (A) කාබන්, ඔක්සිජන්, සෝඩියම් හා යකඩ (අයන්) යන එක් එක් වූලදුව්‍යයට අදාළ ප්‍රකාශය බැංග්‍ය පහත දැක්වේ.

ප්‍රකාශය 1 : සංයෝගවල දී ඇම විට ම එකඩන (+1) අයන ලෙස පරිභිඛි.

ප්‍රකාශය 2 : විෂය නේ දැව්‍යෙන් වායුම්ය මිශ්චයිඩි දෙකක් හාදයි.

ප්‍රකාශය 3 : වායුගෝලයට තිරිව්‍යරණය වී නිශේෂ විට රතු දුෂ්‍රිත පැහැදි සංයෝගයක් හාදයි.

ප්‍රකාශය 4 : දළී පරමාණුක හෝ ත්‍රි පරමාණුක අණු වියයෙන් ස්ථාපාවක වී පරිභිඛි.

(i) 1, 2, 3 හා 4 යන එක් එක් ප්‍රකාශයට නිදහුන වන වූලදුව්‍ය පිළිවෙළින් උයන්.

(ii) සෝඩියම්, රුහු සමඟ දියකරන ප්‍රතිඵ්‍යාව තුළින සිකිරණයන් දක්වන්න.


(iii) සෝඩියම්, ජලය සමඟ ප්‍රතිඵ්‍යා තිරිවෙන් එස්ස උග්‍රෙන ආව්‍යායට පිශාප්‍රානීන් දරුණු කිහිපයක් එකතු කරනු ලැබේ. මෙහි දී ලැබේ යැයි අපේක්ෂිත තිරික්ෂණය හා එයට හේතුව් පදනම් කරන්න.

(iv) සෝඩියම්, ජලය සමඟ සිදු කරන ප්‍රතිඵ්‍යාව තිරික්ෂණය තිරිවෙන් සෝඩියම්වල සනකටිය පිළිබඳ එලුෂිය හැකි තිශේෂය තුළන් දී? මෙහි පිළිනුරට හේතු දක්වන්න.

(v) කාබන්වල ප්‍රතිඵ්‍යා බෙඹුරුම් ආකාර වන මිනිරන් හා දියමත්වල පවතින්නේ කුමන වර්ගයේ දැලිස් ප්‍රාග්‍යන් ද?

(vi) කාර්බන් කුලුපියම් කාබන් තිරික්ෂණය තිරිවෙන් සෝඩියම්වල සනකටිය පිළිබඳ එලුෂිය හැකි තිශේෂය තුළන් දී?

(vii) යකඩ තිස්සාරණය දී සිදුවන එක් රසායනික ප්‍රතිඵ්‍යාවක් පහත දැක්වේ. එය ඇම වර්ගයේ රසායනික ප්‍රතිඵ්‍යාවක් ද?



(B) (i) පායල් විද්‍යාතාරයේ දී කාබන් වියොක්සයිඩි වායු තියුදියක් පිළියෙළ කර ගත හැකි ආකාරයක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.


(ii) රස් කරගත් කාබන් වියොක්සයිඩි වායු තියුදියක පෙන්වන්නය 11 ග් කි.

(a) එම තියුදියේ අව්‍යා කාබන් වියොක්සයිඩි වායු ප්‍රමාණය මුළු කොපමණ ද? ($\text{C} = 12, \text{O} = 16$)

(b) එම තියුදියේ අව්‍යා කාබන් වියොක්සයිඩි අණු සෘජාව කොපමණ ද?

(ඇවැනුවීරු තියෙනය = 6.022×10^{23} පාරි⁻¹)

8. (A) තැනුක අල්ට්‍යුරික් අම්ලය හේතු කිහිපයක් සොදා ලද අල්පාමිලින ජලය විදුන් විවිධේනයට ලක් කරන ආකාරය පහත දැක්වේ. ඉලෙක්ට්‍රොට් අජ්ජින් පිටවන වායු මෙහි දක්වා යොදා ගැනීමට සුදුසු ඇවිශයකි. එම ඉලෙක්ට්‍රොට් සොදා යොදා ගැනීමට සුදුසු ප්‍රාග්‍යයක් නම් කරන්න.



(i) මෙම විදුන් විවිධේන ක්‍රියාවලියේ දී ඉලෙක්ට්‍රොට් දෙක සොදා යොදා ගැනීන් එකම දුව්‍යයකි. එම ඉලෙක්ට්‍රොට් සොදා යොදා ගැනීමට සුදුසු ප්‍රාග්‍යයක් නම් කරන්න.

(ii) බැවරයේ අග්‍රවලට X හා Y ඉලෙක්ට්‍රොට් ප්‍රාග්‍යයාව පාර ඇති ආකාරය අනුව ඇශේෂ්‍ය හා සැළැංච්‍ය නම් කරන්න.

(iii) සැළැංච්‍ය අඟල දී සිදුවන ප්‍රතිඵ්‍යාව තුළින සිකිරණයක් දක්වන්න.

(iv) මෙහි දී රසායනික ප්‍රතිඵ්‍යාවක් සිදුවන බව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන තිරික්ෂණයක් පදනම් කරන්න.

(v) ජලය විදුන් විවිධේනය කිරීමේ දී තැනුක අල්ට්‍යුරික් අම්ලය යොදා ගැනීමට හේතුව් තුළන් දැක්වා ඇත්තේ අනුමත ද?

(vi) කිළින කාලයකට එස්ස ඉලෙක්ට්‍රොට් අඟල එක්ස්ට් වී ඇති වායු පටිශා එකිනෙකට බැහැර වේ. මෙම වෙනසට හේතුව් ජලයේ අණුක ප්‍රාග්‍යය පදනම් කර ගනිමින් පැහැදිලි කරන්න.

(vii) ජලය 9 දුක් සැළුප්‍රජයෙක්ම විදුන් විවිධේනය තියුදිය මුද්‍රා නම් ගැනීන H₂ හා O₂ මුද්‍රා ගණන කොපමණයුම් වෙන වෙනම ගණනය කරන්න. ($\text{H} = 1, \text{O} = 16$)

(viii) විදුන් විවිධේනය මගින් අම් ප්‍රාග්‍යයක් මහ ලෝහයක් ආල්පා කිරීම 'විදුන් ලෝහාලුප්‍රාග්‍ය' ලෙස භැංශිත වේ. යකඩ මහ රිදී ආල්පා කිරීම සොදා යොදාගන්න විදුන් ප්‍රාග්‍යය පාරවන පහත ප්‍රාරුපක ලෙස ක්‍රියාකාරන දු නම් කරන්න.


(a) ඇශේෂ්‍ය යොදා ගැනීම

(b) සැළැංච්‍ය යොදා ගැනීම

(c) විදුන් විවිධේනය

- (B) රුපයේ දැක්වෙන්නේ පාඨාණ විතුය යි. මෙහි ①, ② හා ③ විසායෙන් දැක්වෙන්නේ පාඨාණ විතුය හා ප්‍රමිතයෙන් ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි තුළයි. X, Y හා Z යනුවෙන් දැක්වෙන්නේ ප්‍රධාන පාඨාණ විරුද්‍ය තුළයි.

- X, Y හා Z පාඨාණ විරුද්‍ය පිළිවෙළින් තම් කරන්න.
- පහත (a) හා (b) පිදුවීම් නිදුසුන් විනෝනේ ①, ② හා ③ ක්‍රියාවලි අත්තන් තුළක් සඳහා දැඩි වෙන වෙනම සඳහන් කරන්න.
 - පාඨාණ තුළ අයිස්හට ගැනීමේදී පාඨාණය සිපිරූම් ඇති විම
 - අධික පෙනීන හා අධික උප්සන්ට තැන්ත්ට යටතේ පාඨාණ විවිධ වෙනසක්මෙවලට උක් විම
- බුනුගල්. ③ ක්‍රියාවලියට බිඳුන් විමෙන් නිරමාණය වන ද්‍රව්‍යය තුළක් ඇ?



ජොනික විද්‍යාව

9. (A) කුරුලේන් තැරූමේ සිය තීරික්ෂණයෙක් ප්‍රිස්ම් දෙනෙහිය තාවත්තයෙන් සාක අත්තන විසා සිටින කුරුලේනු තීරික්ෂණය කරයි. කුරුල්ලා තුවා පළනුරු ගෙවීයයි තම පාද මින් අත්ත මින් රදවා ගෙන අනුහුතයට ප්‍රාථමික විවිධානම් ව සිටියි.

- තීරික්ෂණය ප්‍රිස්ම් දෙනෙහියයෙන් දකින කුරුල්ලාගේ ප්‍රතික්ෂිතය උකුරු ද? යටිකුරු ද?
- ප්‍රිස්ම් දෙනෙහියේ හාඹික වන කාව විරුද්‍ය තුළක් ඇ?
- පළනුරු ගෙවීය අනුහුතයට පෙර එය කුරුල්ලාගේ පාදවිලින් ගිලික් පිරිස්ව තීමෙව වැළැකි. පළනුරු ගෙවීය වලිනයට අදාළ ප්‍රවිග-තාල ප්‍රස්තාරය පහත දී ඇති. ප්‍රස්තාරයේ V ලේඛ දැක්වා ඇත්තා පළනුරු ගෙවීය තීමෙව ප්‍රවියය යි.
 - ප්‍රස්තාරය ඇපුරුත්තා හෝ වෙනත් තුළයක් හෝ ප්‍රවිගය සොයාගැනීමෙන් ඇත්තා ප්‍රාථිත තීමෙව වැළැකි. ($\text{ගුරුත්වර තිරුරුණය} = 10 \text{ m s}^{-2} \text{ වේ.})$
 - තීම පිට කුරුල්ලා සිටින අත්තට උය ගණනය කරන්න.
 - පළනුරු ගෙවීයේ යක්තිය 40 g තම් අත්ත මත තීවිය දී පළනුරු ගෙවීයේ විවිධ යක්තිය සොපම්පන විදි?
 - පළනුරු ගෙවීය තීම විදින මොනොන් එහි ව්‍යාප්‍රකාශ යක්තිය සොයාගැනීමාතා ඇ?
 - ඉහත (c) හා (d) හි ලබාගෙන් ප්‍රතිඵලි මිනින් තහවුරු මළ හැස්සේ හොඳික විද්‍යාවේ ක්‍රමන තීයමය ඇ?
- තීමට වැළැකි පළනුරු ගෙවීය ගෙන වැදි ඒ අයල වූ පොනුනෙන් වැළැකි තීරික්ෂණයා සොනුන අසඳව පැමිණි විට මිනුව පොනුන් පෙනුලේ ඇති පළනුරු ගෙවීය අත්තට ලැබුණි. රං ට්‍රේච් සිට පොනුන් පෙනුලට ගැනුර 1.2 m වේ. මිනු පළනුරු ගෙවීය දකින දැනා ගැනුර සොපම්පන? ? (රුපයේ විරුද්‍යය හෝ $\frac{4}{3}$ වේ.)


- (B) රුපයේ පෙන්වා ඇති පැන් රදවානය සාදා ඇත්තේ එකිනෙකට වෙනස් සාර්ථකය මාධ්‍ය ඇඟිල්ලි. පැන් රදවානයේ ඉහළ කොටස අර්ථ ගෙවාකාර වන අතර එහි ප්‍රස්තාරය පෙනුලදී සෙන්දුය 8 වේ. විශාලය සිට පැමිණින ආලෝක කිරණයක් පැන් රදවානය තුළින් ගෙන් කරන අපුරු රුපයේ දැන්වා ඇති.
 - ආලෝක කිරණය A හි දී අප්‍රාග්‍යාන නොවී ගමන් කරන්නේ ඇයි?

- රුපයේ දී ඇති දැන් කාවිත කර I වන මාධ්‍යයට සාපේශිෂ්ව 2 වන මාධ්‍යයේ විරුද්‍යානය සොයන්න.
 $(\sin 53^\circ = 0.80 \text{ } \& \sin 40^\circ = 0.64 \text{ } \& \text{ } \tan 40^\circ = 0.84)$

- ආලෝක කිරණය රුපයේ දැක්වා ඇත්ත සේවය හඳුන්වන විශේෂ තම තුළක් ඇ?

- රුපයේ දැන්වා ඇති සේවයට විධා ටිංකාල පහන සේවයකින් C මත පහනය වන ආලෝක කිරණයක් පෙන්වන පාලිදීය තුළන නමකින් තැදින්වේ ඇ?

- විනයට සාපේශිෂ්ව 1, 2 හා 3 නේ මාධ්‍ය පිළිවෙළින් n_1, n_2 හා n_3 වේ. රුපයේ දැක්වා කිරණයේ ගමන් මූල ගැලීමෙන් n_1, n_2 හා n_3 ආලෝකය විශ්‍යාලට පියන්න.



10. (A) මො මාරුවල ඇති රෝවානන මාරු සංඛ්‍යා එල් (traffic signal lights) සඳහා ආලෝක විමෝචික ඩියෝඩ (LED) පුලුව වියාදා ගැනී.

- (i) (a) ආලෝක විමෝචික ඩියෝඩයක සාක්ෂිය ඇද, එහි ටින (+) අගුර හා යෙළ (-) අගුර ලකුණු කර පෙන්වන්න.
- (b) ආලෝක විමෝචික ඩියෝඩයක සියාව ඇතුළුදී කරන්න.
- (c) ආලෝක විමෝචික ඩියෝඩයක R-G සන්ටිය සැදීම් යොදා ගතු ලබන සංයෝග (අර්ථ සන්නායක ද්‍රව්‍ය) දෙකක් නම් කරන්න.

(ii) මාරු සංඛ්‍යා එල් සඳහා විශේෂයෙන් ආලෝක විමෝචික ඩියෝඩ වියෝඩ භාවිත හිරිමට හේතු වන කරුණු දෙකක් උපන්න.

(B) (i) A, B හා C නම් නිශ්චුම් කමින් දාර තුනක් පිළිබඳ තොරතුරු පහන විගුවේ දැක්වේ.

විගුවේ සඳහන් තොරතුරුවලට අනුව, R_1, R_2 හා R_3
අතරින් විකාලනම ප්‍රතිරෝධය තුම්ස් ද?
මෙවි පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

| නිශ්චුම් කමින් දාරය | A | B | C |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| දිග (cm) | 10 | 20 | 10 |
| හරසකට වර්ගලුය (cm ²) | 0.008 | 0.008 | 0.016 |
| ප්‍රතිරෝධය (Ω) | R_1 | R_2 | R_3 |

(ii) ඉහන් A හා B නම් දාර හාඩින කර, බාරාවේ තාපන එලය අධ්‍යායනය හිරිමට කරන ලද පරික්ෂණයෙන්, පරික්ෂණයෙන්මක සියලුර පහන දැන්වේ.

- බිකරයකට රුලය 300 ml ස්‍ර පමණ දමා, දාරය (A හෝ B) රුලය තුළ ගිල්වන ලදී.
- දාරයේ පිශ්චය කෙළවර දෙක පහන දක්වා ඇති පරිපථ කොටසේ X හා Y දෙකෙන්ටරට සම්බන්ධ කරන ලදී.



- විදුරු- රසදිය උෂ්ණත්වමානයක් හා මන්ත්‍රයක් රුලය තුළට ඇතුළත් කරන ලදී.
- පරිපථය යාව්‍යන කර, මන්ත්‍රය හාවිනයෙන් රුලය යොමෙන් කළතමින් නිශ්චිත කාලයකට පසු උෂ්ණත්වමාන පායා-කය ලබා ගත්තා ලදී.
- එක් එක් අවස්ථාවට අදාළ කමින් දාරය සම්බන්ධ කර, පහන විගුවේ සඳහන් පරිදි බැවැර මගින් පූජ්‍ය වෝල්ටෝමාටර සපයන ලදී.

අවස්ථා තාපන එලය පරික්ෂණයෙන් දැන් පහන විගුවේ දැන්වා ඇති අවස්ථා පැවත්වන්න. එක් එක් අවස්ථාවේ පරික්ෂණය ආරම්භ හිරිමට පෙර බිකරයේ අවධාරු රුෂ්ණත්වය, කාමර උෂ්ණත්වය දක්වා පැමිණිමට ඉවත් හැරින ලදී.

| අවස්ථාව | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| හාවිත කළ නිශ්චුම් තාපන දාරය | A | A | A | B |
| සැපු වෝල්ටෝමාටර (V) | 10 | 10 | 20 | 10 |
| දිරුව යුතු කාලය (මිනිතු) | 5 | 8 | 5 | 5 |
| උෂ්ණත්වමාන පායා-කය (°C) | T_1 | T_2 | T_3 | T_4 |

- (a) බාරාවේ තාපන එලය කෙරෙහි කුම්න පාවකයේ බලපෑම 1 හා 2 අවස්ථා ඇපුරන් පෙන්වා දිය ඇති ද?
- (b) T_1 හා T_3 අතරින් විවාන් ඉහළ උෂ්ණත්වය තුම්ස් ද? මෙවි පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.
- (c) T_4 උෂ්ණත්වය, T_1 ව විවා වැඩි ද? අප්‍රි ද? මෙවි පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.
- (d) A දාරයේ දිග හා හරසකට වර්ගලුයට සමාන D නම් තිබූ කමින් දාරයක් තාපනයෙන් ඉහන විගුවේ 1 අවස්ථාව පරිදි පරික්ෂණය පිදු කළේ තම්, ලැබෙන උෂ්ණත්වමාන පායා-කය T_1 ව සමාන වේද? මෙවි පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.
- (iii) විදුලි උෂ්ණත්ව 46 Ω ප්‍රතිරෝධය සහිත නිශ්චුම් කමින් දාරයකින් සමන්වීක ය. උදුන විනාඩි 10 හා කාලයක් 230 V වෝල්ටෝමාටර යුතුපුමකට සම්බන්ධ කර නිශ්චි.
- (a) නිශ්චුම් කමින් දාරයේ ප්‍රතිරෝධය R ද සැපුපුම් වෝල්ටෝමාටර V ද දාරය විදුලි සැපුපුම් සම්බන්ධ කර නිශ්චි කාලය t ද තම්, R, V සහ t ඇපුරන් කමින් දාරය හරහා සම්පූෂ්ණය වූ විදුන් ගන්නිය H යදහා ප්‍රකාශනයක් උගෙන්න.
- (b) ඉහන ප්‍රකාශනය ඇපුරන්, උදුන මගින් තාපනය කළ කාප ගක්නිය ගණනය කරන්න.
- (මෙහි ද සම්පූෂ්ණය වූ විදුන් ගක්නිය සම්පූර්ණයෙන් ම තාප ගක්නිය බවට පරිවර්තනය වූ බව සලකන්න.)